

CropFert

UITSLUITEND VOOR BEROEPSMATIG GEBRUIK
RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

GOED
SCHUDDEN
VOOR
GEBRUIK

BIEN
AGITER
AVANT
L'EMPLOI



BLADMESTSTOF
ENGRAIS FOLIAIRE

Foliplus

Kali



PFC 1 (C)(I)(b)(ii):

Samengestelde vloeibare anorganische macro-nutriëntenmeststof op basis van een oplossing NK meststof 3-31

UFI code: QGMH-R0DD-P00S-D9D7

Samenstelling

- 3,0% Totaal Stikstof (N)
- 3,0% Ureumstikstof (N) (45 g/l)
- 31,0% Kaliumoxide (K_2O)
oplosbaar in water (465 g/l)

Niet mengen met verzurende mengpartners



PFC 1 (C)(I)(b)(ii):

Engrais liquide inorganique avec macro-nutriments à base d'une solution Engrais NK 3-31

Code UFI: QGMH-R0DD-P00S-D9D7

Composition

- 3,0% Azote total (N)
- 3,0 % Azote uréique (N) (45 g/l)
- 31,0% Oxyde de potassium (K_2O)
soluble dans l'eau (465 g/l)

Ne pas mélanger avec des solutions acidifiantes

Inh. **10L** e (15,0 kg)



CE

Advies / Conseils

Gewas / Culture	Tijdstip van toediening / Moment d'administration	Dosering/ Dosage	Opmerkingen / Commentaires
Algemeen	Tweede helft groeiseizoen	4,0-6,0 liter per ha	Of tijdens stressperiodes zoals droogte
Généralités	Deuxième moitié de la période de croissance	4,0-6,0 liter par ha	Ou pendant des périodes de stress comme la sécheresse
Granen	Voor aanverschijnen	5,0 liter per ha	
Céréales	Avant l'épiage	5,0 liter par ha	
Aardappelen	Vanaf 2 weken na knolzetting	5,0 liter per ha	Herhalen
Pommes de terre	À partir de 2 semaines après la formation des tubercules	5,0 liter par ha	Répéter
Fruit	4-5 toepassingen vanaf mei-juni	2,0-2,25 liter per ha	Toepassen tot 3 weken voor de oogst
Fruits	4-5 applications en mai-juin	2,0-2,25 liter par ha	Appliquer jusqu'à 3 semaines avant la récolte
Wortelen, Uien, Groenten	Gedurende stressperiodes	4,0-5,0 liter per ha	
Carottes, oignons, légumes	En période de stress	4,0-5,0 liter par ha	
Mais	5-6 bladstadium	4,0 liter per ha	Niet mengen met herbiciden
Mais	Stade de la 5 ^e à la 6 ^e feuille	4,0 liter par ha	Ne pas mélanger avec des herbicides



Bestanddelen

Kaliumcarbonaat¹ (CAS:584-08-7)
Ureum¹ (CAS:57-13-6)

¹ **CMC 1:** Stoffen en mengsels als primair materiaal

Mengbaarheid en toepassing

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming.
- Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte.
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.
- Bij twiifel eerst een mengproef uitvoeren.
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5 en 25 °C.
- Niet spuiten wanneer kort erop regen wordt verwacht.
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen.

Opslagomstandigheden

- Folioplus bladmeststoffen vorstvrij bewaren op een goed geventileerde, koele, droge plaats.
- Bewaar het product in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.
- Lege verpakking afvoeren conform wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Veiligheidsaanbevelingen

P280: Beschermende kledij dragen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spelen.
P403 + P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/_raadplegen.
P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar erkende afvalverwerker.

Gevarenaanduidingen

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Stoffen die bijdragen tot de classificatie:
kaliumcarbonaat (CAS 584-08-7).



Componenten

Carbonate de potassium¹ (CAS:584-08-7)
Urée¹ (CAS:57-13-6)

¹ **CMC 1:** Substances et mélanges à base de matières vierges

Miscibiliteit en applicatie

- Mélangeable avec la plupart des types d'engrais et produits phytosanitaires.
- N'utiliser qu'en cas de besoin reconnu.
- Ne pas dépasser les quantités requises.
- En cas de doute, d'abord effectuer un test de mélange.
- Application optimale sur les feuilles sèches avec des températures comprises entre 5 et 25 °C.
- Ne pas pulvériser si des précipitations sont prévues.
- Contacter le revendeur CropSolutions pour obtenir des conseils spécifiques.

Conditions de stockage

- Conserver les engrais foliaires Folioplus à l'abri du gel dans un endroit bien ventilé, frais et sec.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé.
- Éliminer les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets.

Recommandations de sécurité

P280: Porter des vêtements de protection.
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P403 + P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P501: Éliminer le contenu/récipient dans une installation agréée d'élimination des déchets.

Mentions de danger

H318: Provoque une grave irritation des yeux.
H335: Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Substances qui contribuent à la classification:
carbonate de potassium (CAS 584-08-7).



groei door kennis

CropSolutions
Oostelijke Kanaalweg 5
NL-4424 NC Wemeldinge
Tel: +31 (0)113 629 000
www.cropsolutions.eu

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 3 jaar na productiedatum

Producent: Tradecorp International, Parque Empresarial Cristalia - Edificio ONIC 5, 6^a planta Via de los Poblados 3 28033 Madrid (SP)



www.agricreover.eu



Gevaar
Danger