



BLADMESTSTOF
ENGRAIS FOLIAIRE

Foliplus Calcium Xtra



PFC 1 (C)(I)(b)(i):

Enkelvoudige vloeibare anorganische macronutriëntenmeststof
in oplossing

Omschrijving meststof:

N (Mg) meststof, 7 (+10)

Samenstelling

- 10,0% Nitraatstikstof ($\text{NO}_3\text{-N}$) oplosbaar
in water (158 g/l)
- 17,0% Calciumoxide (CaO) oplosbaar
in water (269 g/l)
- 1,0% Zink (Zn) als nitraat, oplosbaar
in water (16g/l)



PFC 1 (C)(I)(b)(i) :

Engrais liquide inorganique simple avec macronutriments
sous forme de solution

Description de l'engrais :

Engrais N (Mg), 7 (+10)

Composition

- 10,0% Azote ($\text{NO}_3\text{-N}$) soluble
dans l'eau (158 g/l)
- 17,0% Oxyde de calcium (CaO) soluble
dans l'eau (269 g/l)
- 1,0 % Zinc (Zn) sous forme de nitrate,
soluble dans l'eau (16 g/l)

Inh. **10L** e (15,8 kg)



CE

Foliplus

Calcium Xtra

Advies / Conseils

Gewas / Culture	Tijdstip van toediening / Moment d'administration	Dosering/ Dosage	Opmerkingen / Commentaires
Algemeen	Preventief aan stress	1,0 liter per ha	Minimaal 3 maal, interval 1-2 weken
Généralités	Prévient le stress	1,0 litre par ha	Minimum 3 fois, à 1-2 semaines d'intervalle
Aardappelen	Starten voor de eerste verdikking van de stolonen	1,0 liter per ha	3-5 maal, interval 7-14 dagen
Pommes de terre	Commencer avant le premier épaississement des stolons	1,0 litre par ha	3 à 5 fois, à 7-14 jours d'intervalle
Cichorei	Starten vanaf begin augustus	1,0-1,5 liter per ha	Max 3 bespuitingen met interval 12-14 dagen
Chicorée	À partir du début du mois d'août	1,0 à 1,5 litre par ha	Max 3 pulvérisations à 12-14 jours d'intervalle
Wortelen	Vanaf 3-4 bladeren	1,0 liter per ha	4-6 maal interval 10-14 dagen
Carotte	À partir de 3-4 feuilles	1,0 litre par hectare	4-6 fois, à 10-14 jours d'intervalle
(Hard)fruit	Vanaf begin bloei	1,0-2,5 liter/ha	3-6 bespuitingen, 14-21 dagen interval
Fruits (durs)	Dès le début de la floraison	1,0-2,5 litres par ha	3-6 pulvérisations, à 14-21 jours d'intervalle
Aardbei	Vanaf de eerste bloemknop tot eind seizoen	0,5-1,0 liter per ha	Interval 7-10 dagen
Fraise	Du premier bouton de fleur à la fin de la saison	0,5 à 1,0 litre par ha	À 7-10 jours d'intervalle



Bestanddelen

Calciumnitraat (CAS: 15245-12-2)

CMC 1: Stoffen en mengsels als primair materiaal

Mengbaarheid en toepassing

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming.
- Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte.
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.
- Bij twijfel eerst een mengproef uitvoeren.
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5 en 25 °C.
- Niet spuiten wanneer kort erop regen wordt verwacht.
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen.

Opslagomstandigheden

- Foliplus bladmeststoffen vorstvrij bewaren op een goed geventileerde, koele, droge plaats.
- Bewaar het product in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 3 jaar na productiedatum

Producent: Levity CropScience, The Rural Business Centre, PR3 0RY Bilsborough (UK)

- Lege verpakking afvoeren conform wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Veiligheidsaanbevelingen

P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 - Beschermende kledij dragen.
P501+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P505+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P373+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar erkende afvalverwerker.

Gevarenaanduidingen

H302 - Schadelijk bij inslikken.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



Componenten

Nitraat de calcium (CAS: 15245-12-2)

CMC 1: Substances et mélanges en tant que matière première

Mélangeabilité et application

- Mélangeable avec la plupart des types d'engrais et produits phytosanitaires.
- À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu.
- Ne pas dépasser les quantités requises.
- En cas de doute, d'abord effectuer un test de mélange.
- Application optimale sur les feuilles sèches avec des températures comprises entre 5 et 25 °C.
- Ne pas pulvériser si des précipitations sont prévues.
- Contactez le revendeur CropSolutions pour obtenir des conseils spécifiques.

Conditions de stockage

- Conservé les engrais foliaires Foliplus à l'abri du gel dans un endroit bien ventilé, frais et sec.
- Conservé le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé.
- Éliminer les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets.

Recommandations de sécurité

P264 - Se laver soigneusement de mains après avoir manipulé ce produit.
P280 - Porter des vêtements de protection.
P301+P312 - APRES INGESTION: Si vous vous sentez mal, consultez un CENTRE ANTIPOISON/docteur/etc.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes; retirer les lentilles de contact, si possible; continuer à rincer.
P337+P313 - En cas d'irritation persistante des yeux: consulter un médecin.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une installation agréée d'élimination des déchets.

Mentions de danger

H302 - Nocif en cas d'ingestion.
H318 - Provoque une grave irritation des yeux.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, avec des conséquences durables.



**Gevaar
Danger**



groei door kennis

CropSolutions
Oostelijke Kanaalweg 5
NL-4424 NC Wemeldinge
Tel: +31 (0)113 629 000
www.cropsolutions.eu