

CropFert

UITSLUITEND VOOR BEROEPSMATIG GEBRUIK
RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

GOED
SCHUDDEN
VOOR
GEBRUIK

BIEN
AGITER
AVANT
L'EMPLOI



BLADMESTSTOF
ENGRAIS FOLIAIRE

Foliplus

Koper-chelaat

9% EDTA



PFC (1)(C)(II)(a):

Enkelvoudige anorganische micronutriënten-
meststof op basis van chelaatvorming.



PFC (1)(C)(II)(a):

Engrais inorganique simple
à macronutriments chélatés.

Samenstelling

9,0% **Koper (Cu)** oplosbaar in water als
EDTA chelaat (pH stabiliteit: 2,5-10)

Composition

9,0% **Cuivre (Cu)** soluble dans l'eau sous forme
de chélate d'EDTA (stabilité du pH: 2,5-10)

Inh. **10L** e (13,2 kg)



CE

Folioplus

Koper-chelaat 9% EDTA

Advies

Gewas	Tijdstip van toediening	Dosering	Opmerkingen
Appel, peer (vrucht), boomkwekerij, houtige beplantingen	Zodra de eerste bladsluitage van nature voorkomt	10-15 liter per ha	Toepassen met 500 tot 1000 liter spuitvloeistof per hectare

Raadpleeg uw adviseur voor de juiste toepassing



Bestanddelen

Cu-EDTA (NH₄⁺) (CAS: 67989-88-2)

¹ CMC 1: Stoffen en mengsels als primair materiaal

Gebruiksaanwijzing

Te gebruiken als Cu-meststof met als nevenwerking bevordering van de bladval. Inzetten op fruit- en boomkwekerijgewassen. Bladval wordt versterkt indien het middel tijdens zonnig weer toegepast wordt op een droog gewas. Koud en schraal weer vermindert de werking. Bij voorkeur toepassen indien de komende 24 uur geen neerslag wordt verwacht. Het middel niet vernevelen: aanbevolen wordt afhankelijk van de zwaarte van het gewas en het soort gewas, te spuiten in 800 tot 1200 liter water per ha. Gewas voldoende nat spuiten, maar afdruipe voorkomen. Alleen toedienen op voldoende afgeharde gewassen om de kans op schade zoveel mogelijk te beperken.

Mengbaarheid en toepassing

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming
- Bij twijfel eerst een mengproef uitvoeren
- Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5°C en 25°C
- Niet spuiten wanneer kort erop regen wordt verwacht
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen

Opslagomstandigheden

- Folioplus bladmeststoffen vorstvrij bewaren op een goed geventileerde, koude, droge plaats
- Bewaar het product in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking
- Lege verpakking afvoeren conform wettelijke regeling inzake afvalverwerking

Veiligheidsaanbevelingen

P280: Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming.
P301+P312: NA INSLUKKEN: bij onwel voelen arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
P305+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Huid met water afspoelen of afdoechen.
P330: De mond spoelen.
P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar erkende afvalverwerker.

Gevenaanduidingen

H302: Schadelijk bij inslikken.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.

Conseils

Culture	Moment d'administration	Dosage	Commentaires
Pomme, poire (fruits), pépinière d'arbres, plantations ligneuses	Dès l'apparition des premiers signes de dégradation foliaire	10-15 litres par ha	Appliquer à raison de 500 à 1000 litres de produit de pulvérisation par hectare

Consultez votre conseiller pour en savoir plus



Composants

Cu-EDTA (NH₄⁺) (CAS: 67989-88-2)

¹ CMC 1: Substances et mélanges en tant que matière première

Mode d'emploi

À utiliser comme engrais Cu, avec l'inconvénient qu'il favorise la chute des feuilles. Avec une spécificité pour les cultures fruitières et les pépinières d'arbres. La chute des feuilles est favorisée si le produit est appliqué sur une culture sèche par temps ensoleillé. Le froid et les conditions météorologiques difficiles en réduisent l'effet. Appliquer de préférence lorsqu'aucune précipitation n'est prévue dans les 24 heures à venir. Ne pas pulvériser le produit: il est recommandé de diluer le produit dans 800 à 1200 litres d'eau par hectare, en fonction du poids de la culture et du type de culture. Pulvériser suffisamment la culture, mais éviter l'égouttement. N'appliquer que sur des cultures suffisamment mûres pour minimiser le risque de dommages.

Mélangeabilité et application

- Mélangeable avec la plupart des types d'engrais et produits phytosanitaires
- En cas de doute, d'abord effectuer un test de mélange
- À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu
- Ne pas dépasser les quantités requises
- Application optimale sur les feuilles sèches avec des températures comprises entre 5°C et 25°C
- Ne pas pulvériser si des précipitations sont prévues
- Contacter le revendeur CropSolutions pour obtenir des conseils spécifiques

Conditions de stockage

- Conserver les engrais foliaires Folioplus à l'abri du gel dans un endroit bien ventilé, frais et sec
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé
- Éliminer les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets

Recommandations de sécurité

P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage.
P301+P312: EN CAS D'INGESTION: Appeler un médecin, un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise.
P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
P330: Rincer la bouche.
P501: Éliminer le contenu et le récipient dans Eliminer en centre de traitement agréé.

Mentions de danger

H302: Nocif en cas d'ingestion.
H315: Provoque une irritation cutanée.



groeï door kennis

CropSolutions
Oostelijke Kanaalweg 5
NL-4424 NC Wemeldinge
Tel: +31 (0)113 629 000
www.cropsolutions.eu

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 3 jaar na productiedatum

(her)verpakt door: Biron, De Vecht 5, 8253 PH Dronten (NL)



www.agrirecover.eu



Warning
Waarschuwing