

Team ABZ Plant & Teelt

Onze sector Plant & Teelt biedt u naast gedegen advies en deskundige begeleiding een ruim assortiment aan meststoffen, grondverbetersaars, zaden en gewasbeschermingsmiddelen.

Zowel voor ruwvoerteelt als openbaar groen staan de specialisten van ons team Plant & Teelt voor u klaar. Een breed assortiment, gecombineerd met ons advies leggen een goede basis voor het behalen van het door uw gewenste resultaat. Samen werken aan vooruitgang. Wij noemen dit: **Het beste dichtbij.**

Wilt u bestellen, advies of meer informatie? Neem dan contact op met onze specialisten:

Regio West

Dirk van 't Riet

Manager Plant & Teelt
06 50 27 04 36
d.riet@abzdiervoeding.nl

Max Lobel

Specialist Plant & Teelt, regio West
06 31 75 88 77
m.lobel@abzdiervoeding.nl



Regio Midden en Oost

Jan Aalderink

Specialist Plant & Teelt,
Specialist rundveehouderij, regio Oost
06 21 25 87 21
j.aalderink@abzdiervoeding.nl

Kim Leeraar

Specialist Plant & Teelt,
regio Midden en Oost
06 83 36 13 88
k.leeraar@abzdiervoeding.nl

Raymond Tolboom

Specialist Plant & Teelt,
Specialist rundveehouderij, regio Midden
06 57 86 34 59
r.tolboom@abzdiervoeding.nl

Regio Zuid

Hans Pijnenburg

Verkoop binnendienst,
Coördinator Plant & Teelt, regio Zuid
040 238 07 77
h.pijnenburg@abzdiervoeding.nl



groei door kennis

ABZ
DIERVOEDING

info@abzdiervoeding.nl
www.abzdiervoeding.nl

© CS -06.25

CropSeeds

Extra Grasmengsels

2025



*Het Extra-pakket
voor het beste gras
van eigen grond.*




groei door kennis

ABZ
DIERVOEDING

Kwaliteitsmengsels


Ieder jaar evalueren wij onze Extra-grasmengsels op basis van de rassenlijstgegevens. Daarnaast doen wij samen met de kweker onderzoek naar de voederwaarde-eigenschappen van onze grasmengsels waaronder eiwit, suiker en verteerbaarheid.



- **Extra Opname** : Het beste weidemengsel met 100% diploid Engels raaigras.
- **Extra Smakelijk** : Het smakelijkste gras voor blijvend grasland.
- **Extra Smakelijk Tetra** : Het smakelijkste gras voor weiden en maaien.
- **Extra Productie** : Het 100% Engels raaigras-mengsel voor de hoogste opbrengst. Minimale variatie in doorschietdatum, voor het vaststellen van een optimaal maaitijdstip 1^e snede.
- **Extra Maaien** : Het beste maaimengsel voor blijvend grasland.
- **Extra Powermaaien** : De hoogste eiwitopbrengst en de beste droogtetolerantie voor de tijdelijk maaiweide.
- **Extra Powerhybride** : De beste oplossing voor 1- tot 2-jarig maailand.
- **Extra Doorzaai ProNitro** : De hoogste slagingskans bij doorzaai.

Mengsel	Zaaiadvies (kg/ha)	Maaihoogte (in cm)	Toevoeging klaver (kg/ha)
Extra Productie	45	5 - 6	wit 3 - 4 rood 4 - 5
Extra Opname	40	5 - 6	wit 3 - 4
Extra Smakelijk	45	5 - 6	wit 3 - 4
Extra Smakelijk Tetra	45	5 - 6	wit 3 - 4
Extra Maaien	50	5 - 6	rood 4 - 5
Extra Powermaaien	55	7 - 8	rood 4 - 5
Extra Powerhybride	50	7 - 8	rood 4 - 5
Extra Doorzaai ProNitro	25 - 35	5 - 6	wit/rood

* Als alternatief voor rode klaver kan er gekozen worden voor Maaien KlaverMix.
Maaien KlaverMix is 70% rode klaver en 30% witte klaver.



De mengsels zijn geselecteerd op landbouwkundige eigenschappen, drogestof- en eiwit-opbrengst, suikergehalte en celwandverteerbaarheid. De lichtgroen gearceerde mengsels hebben een hoge verteerbaarheid en een hoog suikergehalte. De donkergroen gearceerde mengsels scoren beter op eiwitopbrengst per ha.

Kruiden

Binnen verschillende concepten (PlanetProof, Samen duurzaam groeien, Beter voor natuur en boer etc.) zijn er verplichtingen om een percentage van het land in te zaaien met kruiden. Hiervoor hebben wij het mengsel CS Kruidenrijk beschikbaar. Ook zijn een aantal kruiden los te verkrijgen zoals rode klaver, witte klaver, smalle weegbree en cichorei. Voor de biologische teelt hebben we Kruidenbasis in het assortiment.

Kruidenmengsel	Samenstelling	Zaaiadvies	Toevoeging kg gras	Aantal soorten kruiden
Weide klavermix	Witte weideklaver, Witte cultuurklaver, Rode klaver	3-4 kg/ha	40-45 kg	2
Maaien klavermix	Witte cultuurklaver, Rode klaver	5-6 kg/ha	45 kg	2
CS Kruidenrijk	Rolklaver, Smalle weegbree, Cichorei, Duizendblad, Esparcette, Wilde peen, Rode klaver, Witte klaver, Karwij	5-10 kg/ha	30 kg	9
Cichorei	Cichorei	1-2 kg/ha	40 kg	1
Kruidenbasis*	Rolklaver, Cichorei, Smalle weegbree, Duizendblad	5-10 kg/ha	30 kg	4

* Geschikt voor de biologische teelt.

ProNitro® (Stikstofcoating met hydroactieve watermanagementtechnologie)

ProNitro® biedt een significant sterkere en snellere vestiging van het gras. ProNitro® is gecoat op het graszaad, waardoor het kiemplantje de extra toevoeging volledig kan benutten. De wortels en scheuten groeien sneller en de kiemplantjes zijn sterker, wat zorgt voor 34% meer planten. De ProNitro®-coating bevat een uitvloeier die de waterspanning verlaagt en zorgt voor een betere verdeling en penetratie van het vocht tijdens de kieming. Resultaat: minder waterinput tijdens de kieming en gezondere jonge plantjes.



Roestindex 8+

Onze Extra-mengsels hebben altijd een roestindex van 8+. Dit betekent dat alle grassen in het mengsel een 8 of hoger hebben voor roestresistentie.



GroMax: GM

Standaard zijn de graszaden behandeld met de GroMax-coating. GroMax is een verbeterde Cytokine/zeewier-extract. Deze coating zorgt voor een snellere kieming van het graszaad, met name onder minder gunstige omstandigheden, zoals het vroege voorjaar of het late najaar.

Klaver

Om binnen de huidige regelgeving de stikstofefficiëntie op een optimaal niveau te houden, is het nodig om op een deel van de percelen een grasklavermengsel in te zaaien. Kies bij beweiden voor witte klaver en bij maaien voor rode klaver of Maaien KlaverMix. Klaver vraagt om een fijn, vochtig zaaibed. Bij voorkeur ondiep zaaien (max. 1 cm). Let op de juiste pH (minimaal 5,5) en kali-bemesting.

Om ontmenging in de zaaibak te voorkomen is het belangrijk om kleine hoeveelheden te mengen. Ons klaverzaaizaad is behandeld met ProRhizo. Dit is een kalkcoating gecombineerd met Rhizobium-bacteriën. Deze zorgt ervoor dat de klaver beter aanslaat en een betere beginontwikkeling heeft.



“De beste grasrassen uit de rassenlijst in één mengsel, voor beweiden én maaien.”

Adviseur Wouter



groeï door kennis

Samenstelling 2025

Mengsel	Groep	Ploide	Doorschiet-datum	Ras	Aandeel
Extra Opname (GM)					
Engels raaigras	Middentijds	Diploid	27 mei	SPUTNIK	45%
Engels raaigras	Middentijds	Diploid	25 mei	MAQUI	15%
Engels raaigras	Laat	Diploid	2 juni	SWAN	40%
Extra Smakelijk (GM)					
Engels raaigras	Middentijds	Diploid	27 mei	SPUTNIK	45%
Engels raaigras	Middentijds	Diploid	25 mei	MAQUI	10%
Engels raaigras	Laat	Diploid	2 juni	SWAN	30%
Timothee				SUMMERGRAZE	15%
Extra Smakelijk Tetra (GM)					
Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	27 mei	MELFORCE	25%
Engels raaigras	Laat	Tetraploid	1 juni	THEGN	30%
Engels raaigras	Middentijds	Diploid	27 mei	SPUTNIK	20%
Engels raaigras	Laat	Diploid	2 jun	SWAN	10%
Timothee				SUMMERGRAZE	15%
Extra Productie (GM)					
Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	28 mei	MONS	40%
Engels raaigras	Laat	Tetraploid	1 juni	THEGN	35%
Engels raaigras	Middentijds	Diploid	27 mei	SPUTNIK	25%
Extra Maaien (GM)					
Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	28 mei	MONS	15%
Engels raaigras	Laat	Tetraploid	1 juni	THEGN	30%
Engels raaigras	Middentijds	Diploid	27 mei	SPUTNIK	25%
Gekruist raaigras				STORM	20%
Timothee				SUMMERGRAZE	10%
Extra Powermaaien (GM)					
Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	28 mei	MONS	30%
Engels raaigras	Middentijds	Diploid	27 mei	SPUTNIK	10%
Raaigras PLUS				PERSEUS	10%
Rietzwenk PLUS				FOJTAN	30%
Rietzwenk PLUS				HYKOR	20%
Extra Powerhybride (GM)					
Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	24 mei	MONS	20%
Italiaans raaigras		Tetraploid		DANERGO	40%
Italiaans raaigras		Diploid		YOLANDE	30%
Raaigras PLUS				ACHILLES	10%
Extra Doorzaai (ProNitro)					
Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	25 mei	MELFORCE	30%
Engels raaigras	Laat	Tetraploid	1 juni	THEGN	20%
Engels raaigras	Middentijds	Diploid	27 mei	SPUTNIK	30%
Engels raaigras	Laat	Diploid	2 juni	SWAN	20%

Cijfers Engels raaigras: Bron Officiële rassenlijst 2024

Engels raaigras - Middentijds doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen

Rasnaam	Doorschiet-datum	Stand-vastigheid	Winter-vastheid	Resistentie kroonroest	Eerste snede	Tweede snede	Gemiddelde maaioproef	Gewogen gemiddelde
Diploïde rassen								
Barmazing	21-5	8,1	7,4	8,5	103	99	103	104
Barround	25-5	8,3	7,1	8,5	95	108	100	103
Sputnik	27-5	8,1	6,6	8,4	99	102	101	100
Barriot	21-5	7,8	7,1	8,5	109	84	100	97
Barcrement	23-5	8,2	6,7	8,4	98	102	98	99
Armetto	22-5	8,2	7,6	8,2	101	96	98	97
Arelia	22-5	8,0	7,4	7,7	98	98	99	100
Arnando	29-5	8,4	7,5	7,9	88	104	97	99
Melspring	24-5	8,2	6,9	7,7	101	94	97	96
Maqui	25-5	8,2	7,3	8,3	92	99	95	96
Arsenal	22-5	8,0	7,1	7,3	100	91	95	96
Abosan 1	28-5	8,2	6,8	8,0	88	100	95	94
Nieuwe rassen 2023 - 2024								
Norwich	26-5	8,0	-	7,9	98	103	101	104
Barlevel	27-5	8,3	-	8,7	101	102	98	100
Probus	24-5	8,0	-	7,7	102	102	101	100
Meltruck	23-5	8,7	-	8,3	95	99	99	98
Nieuwe rassen 2025								
Bartui	20-5	8,2	-	8,7	104	104	102	105
Novix	28-5	8,5	-	9,0	94	92	97	100
100 = ton ds/ha					3,7	2,6	13,3	11,0
Tetraploïde rassen								
Melforce	27-5	8,2	7,9	8,6	100	102	102	105
Wappo	25-5	8,4	7,5	8,7	97	104	102	101
Baranova	23-5	7,7	7,4	8,5	111	94	102	99
Briant	29-5	8,0	7,5	8,5	101	102	100	100
Barclima	30-5	8,0	7,3	8,1	97	111	101	101
Melville	28-5	8,3	7,4	8,7	93	104	99	100
Memisa	24-5	8,1	7,5	8,8	104	96	100	97
Barojet	26-5	8,1	7,6	8,0	97	110	102	99
Barleffe	27-5	7,7	7,4	9,0	99	101	100	98
Magena	30-5	8,2	8,1	8,6	94	105	100	99
Explosion	22-5	8,0	7,3	8,5	107	88	97	98
Velonit	24-5	7,9	7,8	8,4	104	95	98	98
Weldone	28-5	8,2	7,7	8,3	93	108	99	99
Diwan	26-5	7,9	7,6	8,7	101	97	98	97
Barmigo	30-5	8,0	7,8	8,6	89	104	100	97
Boudica	26-5	7,7	7,7	8,4	98	98	101	94
Baramundi	28-5	8,0	7,7	8,5	91	107	97	96
Brentford	30-5	8,2	8,1	8,3	86	108	97	95
Nieuwe rassen 2023 - 2024								
Mons	28-5	7,9		8,8	99	106	104	104
Astrian	19-5	7,8		8,9	115	91	102	102
Nieuwe rassen 2025								
Barrialto	28-5	7,9		9,0	98	107	104	101
100 = ton ds/ha					3,7	2,6	13,3	11,0

Bron: Aanbevelende rassenlijst (CSAR) 2024.

Engels raaigras - Laat doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen

Rasnaam	Doorschiet-datum	Stand-vastigheid	Winter-vastheid	Resistentie kroonroest	Eerste snede	Tweede snede	Gemiddelde maaioproef	Gewogen gemiddelde
Diploïde rassen								
Swan	2-6	8,3	7,5	8,4	97	98	100	100
Barbitol	2-6	8,3	6,9	8,4	93	105	99	100
Barhoney	5-6	8,3	7,2	7,9	95	98	98	100
Maiko	1-6	8,4	7,4	7,6	93	103	98	100
Rossimonte	6-6	8,3	6,8	7,8	93	102	100	99
Manchester	2-6	8,2	7,4	8,5	90	103	97	98
Melonora	2-6	8,5	7,0	8,0	90	103	98	97
Barspring	3-6	8,0	7,3	7,4	91	106	99	96
Mahony	4-6	8,3	6,8	7,1	91	103	97	100
Nieuwe rassen 2023 - 2024								
Barathon	2-6	8,5	-	8,4	103	99	101	102
Maidstone	31-5	8,3	-	8,9	100	98	92	100
Fabrizio	2-6	8,3	-	8,3	100	101	98	98
Nieuwe rassen 2025								
Barpendel	31-5	8,3	-	8,7	104	100	101	104
Molner	4-6	8,3	-	9,0	89	102	99	100
100 = ton ds/ha					3,4	2,9	12,9	11,0
Tetraploïde rassen								
Mercule	31-5	8,3	7,9	8,4	106	96	105	101
Melsago	31-5	8,2	7,5	8,6	105	101	103	103
Beau	3-6	8,2	7,8	8,6	104	101	102	102
Neuville	1-6	8,0	7,7	8,6	106	100	103	100
Thegn	1-6	8,1	7,9	8,4	105	100	101	101
Salvina	31-5	8,3	7,7	8,4	108	96	102	99
Barpondus	1-6	7,9	7,8	8,0	109	95	100	101
Barganza	1-6	7,8	8,0	7,4	109	99	103	101
Melkana	2-6	8,3	7,4	8,0	102	103	101	100
Melbolt	3-6	8,2	7,1	7,9	101	98	100	101
Dromara	2-6	8,3	7,6	8,6	100	99	100	97
Rivaldo	1-6	8,3	7,6	8,3	96	104	99	99
Mellara	3-6	8,3	7,6	8,0	96	102	99	96
Nieuwe rassen 2023 - 2024								
Melfix	2-6	8,3	7,4	8,2	103	95	101	102
100 = ton ds/ha					3,4	2,9	12,9	11,0

Bron: Aanbevelende rassenlijst (CSAR) 2024.



groei door kennis

www.cropsolutions.eu