

Advies zaaidichtheid

Besteed bij het zaaien aandacht aan de zaaidichtheid. De zaaidichtheid is een belangrijke factor in de uiteindelijke opbrengst en voederwaarde van uw mais. De optimale zaaidichtheid hangt sterk af van een aantal factoren zoals:

- **Zaaitijdstip:** voor 1 mei of na 1 mei
- **Teeltdoel:** korrel- of snijmais.
Korrelmais wordt dunner gezaaid.
- **Rastype:** kortere en minder bladrijke rassen moeten dikker gezaaid worden dan langere, massale rassen.

Met behulp van een afdraairoef en veldcontrole kan het aantal gezaaide zaden en de afstand in de rij worden gecontroleerd. Onder goede omstandigheden kunt u de tabel hierboven aanhouden.

Advies zaaidichtheid zaden/ha					
Teeltdoel		Snijmais		Korrelmais	
Ras	FAO	Zaaidatum voor 1 mei	Zaaidatum na 1 mei	Zaaidatum voor 1 mei	Zaaidatum na 1 mei
LG Resolute	190	100.000	95.000		
LG Emeleen	205	10.0000	95.000		
KWS Emporio	215	95.000	90.000	90.000	85.000
LG 31.219	215	100.000	95.000	95.000	90.000
P8255	230	95.000	90.000	90.000	85.000
SY Nomad	230	95.000	90.000		
Rooma	235	95.000	90.000	90.000	85.000
Arturello	235	95.000	90.000		

Ontsmetting zaaizaad 2025

In 2025 is de zaaizaadontsmetting Force en Lumiposa beschikbaar tegen bodeminsecten en de zaaizaadontsmetting Korit tegen vogelvrucht. Vraag uw adviseur welke ontsmetting er beschikbaar zijn per ras.

Aandachtspunt bij het gebruik van zaaizaadontsmetting met Force:

- **Force** werkt door middel van een dampwerking. Zorg er daarom voor dat het zaaizaad in de vaste grond komt te liggen. Niet te diep, maar wel in een fijn en gesloten zaaibed.

Kweker	Functie ontsmetting	Naam
KWS	Bodem- en kiemschimmels	Redigo M
	Vogelvrucht	Redigo M + Initio bird protect
	Insecten + vogelvrucht	Initio bird protect Pro (Force 20 CS)
Limagrain	Bodem- en kiemschimmels	Redigo
	Vogelvrucht	Korit 420FS
	Insecten en vogelvrucht	Starcover Active+ Force 20 CS of Korit 420FS + Force 20 CS
Pioneer	Bodem- en kiemschimmels	Lumigen Standaard
	Vogelvrucht	Lumigen Premium + Birdrepellent
	Insecten en vogelvrucht	Lumigen Premium + Insecticide of Lumigen Premium + Lumiposa
Syngenta	Bodem- en kiemschimmels	Redigo M + Vibrance
	Vogelvrucht	Redigo M + Vibrance + Korit 420FS
	Insecten en vogelvrucht	Redigo M + Vibrance + Korit 420FS + Force 20 CS
MOVO	Vogelvrucht	Opti+
	Insecten en vogelvrucht	Opti+ + Force 20 CS

Bestellen

Plaats uw bestelling via het klantenportaal, of neem contact op met afdeling Verkoopbinnendienst **0113-62 90 06** of bestellen@czav.nl. Wilt u een deskundig en goed advies op maat? Neem contact op met een van onze specialisten.



0113 62 90 00
www.farmplus.nl

© CS - 06.25

CropSeeds Maiszaad Zuid 2025



**“Bewezen topmaisrassen
als robuust onderdeel van
de ruwvoederwinning.”**

Teler Anne



groei door kennis

FarmPlus Voordeelrassen 2025 CropSeeds

FarmPlus heeft voor 2025 weer een voordeelrassenpakket mais voor u samengesteld. De voordeelrassen zijn geselecteerd op basis van onze praktijkervaringen en cijfers van de rassenlijst. De volgende criteria hebben een rol gespeeld bij de keuze: kwaliteit, opbrengst en goede landbouwkundige eigenschappen. Naast de rassenkeuze dragen een gezonde bodem en een goed bemestingsplan bij aan een geslaagde teelt. FarmPlus begeleidt en adviseert u graag bij uw ruwvoerteelt zodat het een succes wordt en het hoogste rendement wordt gerealiseerd.

LG Resolute

Ultravroeg maisras met een hoge opbrengstpotentie

- Ultra vroege snijmais (FAO 190)
- Gezond en massaal gewas (plantlengte 103)*
- Zetmeelgehalte 102*
- Hoge drogestof- (101)* en VEM-opbrengst (102)*

LG Emeleen

Goede voederwaarde en opbrengsten

- Vroege snijmais (FAO 205)
- Massaal gewas met hoge voederwaarde, VEM-opbrengst: 100*
- DS-opbrengst: 100*
- VEM/kg DS: 100*

KWS Emporio

Vroege en massale dubbeldoel

- Vroege snij- en korrelmais (FAO 215)
- Goede korrel opbrengst vroeg segment (100)*
- Massaal gewas, plantlengte: 105*
- Vlotte beginontwikkeling (8) en stevigheid (8) *

Nieuwkomer: Rooma

Gemiddeld gewas met imposante kolven

- Middenvroege snij- en korrelmais (FAO 235)
- Gemiddelde drogestofopbrengst (99)* in combinatie met een hoog zetmeel gehalte*
- Goede landbouwkundige eigenschappen
- Builenbrandresistentie 8*

*bron: CSAR rassenlijst 2025



groeï door kennis

KWS Arturello

Middenvroege korrelopbrengsttopper

- Middenvroege snij- en korrelmais (FAO 235)
- Uitstekende korrel opbrengst (108) in relatie tot vroegrijpheid*
- 100% Dent → Zeer goede zetmeelverteerbaarheid
- Compact gewas (96) met prima restplantverteerbaarheid*

LG Meluseen

Snijmais voor een hoge drogestof- en VEM-opbrengst

- (Midden) vroege snijmais (FAO 225)
- Hoge drogestof- (103) en VEM-opbrengst (103)*
- Prima voederwaarde uit zowel zetmeel als plantverteerbaarheid
- Uitblikker in landbouwkundige eigenschappen

SY Nomad

Hoge opbrengsten en een uitstekende plantverteerbaarheid

- Middenvroege snijmais (FAO 230)
- Hoge VEM-opbrengst: 101*
- 101 VEM/kg DS* uit een uitstekende plantverteerbaarheid
- Hoogste builenbrandtolerantie van de rassenlijst: 9*

P8255

100% dent; uitblikker in zetmeel verteerbaarheid


- Middenvroege snijmais (FAO 230)
- Dent-ras met een zeer goede zetmeel-verteerbaarheid in combinatie met een goede restplantverteerbaarheid
- Hoge drogestofopbrengsten met een goede voederwaarde
- Vitaal gewas, sterke landbouwkundige eigenschappen

Maismaster: de optimale bemesting

Bij de zaai van mais wordt in alle gevallen aangeraden een rijenbemesting uit te voeren. Welke samenstelling toegepast moet worden, hangt af van de omstandigheden. Kies voor Maismaster vanwege de complete samenstelling (B en S), de harde korrel en het hoge rendement!

Maismaster Pro 35-0+B

Maismaster Pro 35-0+B+Zn is een kunstmestkorrel geschikt voor rijenbemesting en bevat ge-coate ureumkorrels. Deze stikstof komt vertraagd vrij, wat resulteert in minder uitspoeling en vervluchtiging van nutriënten. Tweederde van de stikstof komt langzaam vrij en eenderde snel. Deze gecontroleerde afgifte is perfect afgestemd op de voedingsbehoefte van snijmais gedurende het groeiseizoen. Door de coating van de korrels kan een hogere N-gift in de rij worden gegeven. Vaak is een aanvullende breedwerpig N-gift niet meer nodig. De besparing op N-gift kan weer ten goede komen aan een andere teelt op het bedrijf.



Voordelen Maismaster Pro 35-0+B:

- Continu-voeding voor mais gedurende 3 tot 4 maanden
- Extra breedwerpig N-gift niet meer nodig
- Minder verliezen door uitspoeling of vervluchtiging
- Ureum is de zachtste stikstofvorm
- Volledige meststof met zwavel, borium en zink
- Positieve ervaringen vanuit onderzoek door CropSolutions
- Hoge giften tot 200 kg/ha in de rij is mogelijk

Maismeststoffen: samenstellingen maismaster

Maismaster is een complete range van maismeststoffen voor toepassing in de rij bij zaai.

Korrel	Dosering/ha	N	Ureum	NH ₄	NO ₃	P ₂ O ₅ tot	P ₂ O ₅ opl	SO ₃	Zn	B
Maismaster Pro 35-0+B	125-200 kg	35	25,5	5,0	4,5	-	-	7,0	-	0,20
Maismaster Pro 32-6+B	125-200 kg	32	22,0	6,0	4,0	6,0	90%	6,5	-	0,20
Maismaster 20-20	125-150 kg	20	-	20,0	-	20,0	90%	35,0	-	0,20
Maismaster 25-10	125-150 kg	25	-	16,2	8,8	10,0	90%	15,0	-	0,30
Maismaster 25-0 wortel+	125-150 kg	25	-	13,0	12,0	-	-	13,0	0,15	0,20
Vloeibaar: op aanvraag										

www.cropsolutions.eu

Voordeelrassen biologisch

Ras	Fao	Omschrijving
Nevo	180	Zeer vroeg maisras met uitstekende (zetmeel)opbrengst
LG 31.207	210	Vroege massale mais met hoge plantverteerbaarheid
P8255	230	Middenvroeg dentras met beste zetmeelverteerbaarheid.

Rassenadvies snijmais

(Gemiddelden over de jaren 2019 t/m 2024)

Rasnaam	Stevigheid	Zomer- legering	Green snap	Stengelrot- resistentie	Buil- brand- resistentie	Maiskop- brand- tolerantie	Snelheid grond- bedekking	Plant- lengte	Vroegheid bloei	Voederwaarde				Opbrengst			Aantal jaar in onderzoek
										Drogestof- gehalte gehele plant in %	Drogestof- gehalte	Zetmeel- gehalte bij oogst	Zetmeel- gehalte bij 35% drogestof	VEM/kg drogestof	Drogestof- opbrengst	VEM- opbrengst	
AANBEVOLEN RASSEN - Snijmais, zeer vroeg en vroeg																	
Asgaard	8,5	8,0	*	6,5	8,0	-	7,0	93	8,5	41,6	111	107	105	101	92	93	6
MAS 075B	7,0	7,5	*	6,0	8,5	o	7,5	93	8,5	41,0	109	107	104	102	93	95	3
Papageno	6,5	7,5	*	6,5	7,5	-	8,0	100	8,0	39,5	105	104	101	101	100	100	6
LG 31.206	7,0	7,5	*	8,0	7,5	+/-	7,0	96	8,0	38,9	104	103	101	102	99	101	5
LG 31.211	7,5	7,5	*	8,5	8,0	-	7,5	95	8,5	38,9	104	104	102	102	97	99	6
LG 31.205	7,5	7,5	*	8,5	6,5	-	6,0	105	8,0	38,7	103	103	103	100	99	100	6
LG Emeleen	7,5	8,0	*	8,5	7,0	-	6,5	105	7,5	38,2	102	100	99	100	100	100	6
KWS Johaninio	7,0	7,5	*	8,0	8,0	-	8,0	96	7,5	38,0	101	101	101	99	99	98	6
Benco	6,5	7,0	*	8,0	7,5	+	7,0	98	7,5	38,0	101	97	95	101	100	101	6
Smoothi CS	7,0	7,5	*	7,0	8,5	++	8,0	99	7,5	37,9	101	98	98	97	96	92	6
LG 31.207	8,0	8,0	*	8,5	7,0	-	6,5	105	7,5	37,7	101	96	96	99	99	98	6
LG 31.214	7,0	7,5	*	8,5	7,0	-	7,0	97	7,5	37,4	100	101	101	102	99	100	6
SU Addition	7,0	7,5	*	8,0	8,0	-	7,5	103	7,5	37,2	99	97	97	98	100	99	3
KWS Curacao	7,5	8,0	*	7,5	8,0	-	8,5	104	6,5	36,9	98	95	95	98	102	100	5
SY Hummer	7,0	7,0	*	7,5	7,5	-	8,0	97	7,5	36,7	98	100	101	99	96	96	6
SY Skandik	7,5	7,5	*	7,5	8,5	++	6,5	96	7,5	36,5	97	101	102	100	98	98	6
Revelation	7,0	7,0	*	6,5	7,0	-	7,0	103	8,0	36,5	97	100	102	101	100	102	4
LG 31.219	7,5	8,0	*	7,5	8,0	-	7,0	104	8,0	36,4	97	100	101	99	98	98	6
Cheerful	7,0	7,0	*	7,5	8,5	-	8,5	99	7,5	36,2	97	98	100	99	103	102	4
Clipperton	6,5	6,5	*	7,5	8,0	-	8,0	103	7,5	35,7	95	97	97	99	103	101	3
SY Vitamin	7,0	7,5	*	6,0	8,5	o	7,0	97	7,5	35,5	95	103	106	100	97	97	3
Benedictio KWS	7,0	7,5	*	7,5	8,0	-	8,5	102	7,0	35,4	95	92	94	99	100	98	6
Farmodena	7,0	6,5	*	7,0	8,0	-	6,5	96	7,5	35,1	94	99	103	97	99	96	6
Around	7,5	7,0	*	8,0	8,0	-	7,0	96	8,0	34,8	93	98	102	98	99	97	5
Privat	6,5	6,5	*	7,0	7,5	-	6,5	97	7,0	34,4	92	98	102	98	100	98	6
100=.. resp. in cm, %, g kg/ds (2x), VEM kg/ds, ton/ha, 1000 kVEM/ha								313			37,5	394	380	998	22,2	22,1	

bron: CSAR rassenlijst 2025



*“Kies rassen met aandacht voor
landbouwkundige eigenschappen
en voederwaarde kwaliteit.”*

Adviseur Wouter



groei door kennis

Tijdig bestellen levert u voordeel op!

Korting FarmPlus Voordeelrassen : € 2,00 per eenheid

Vroege voorkoopkorting : € 2,50 per eenheid

(geldt t/m 28-02-2025)

www.cropsolutions.eu

Rasnaam	Stevigheid	Zomer- legering	Green snap	Stengelrot- resistentie	Buil- brand- resistentie	Maiskop- brand- tolerantie	Snelheid grond- bedekking	Plant- lengte	Vroegheid bloei	Voederwaarde				Opbrengst			Aantal jaar in onderzoek	
										Drogestof- gehalte gehele plant in %	Drogestof- gehalte	Zetmeel- gehalte bij oogst	Zetmeel- gehalte bij 35% drogestof	VEM/kg drogestof	Drogestof- opbrengst	VEM- opbrengst		
AANBEVOLEN RASSEN - Snijmais, middenvroeg en middenlaat																		
LG 32.257	7,5	7,5	*	7,5	8	-	7,5	104	7,5	38,9	108	108	105	101	102	103	4	
LG Meluseen	8,5	8,5	*	8,5	8,5	++	6,5	103	7,0	38,8	108	103	100	100	103	103	5	
Luxuri CS	7,0	7,0	*	8,0	7,5	-	7,5	95	8,0	38,8	108	105	102	102	96	97	5	
Darcy	6,5	7,0	*	7,5	7,0	-	8,0	98	7,0	38,3	106	103	101	99	96	95	4	
Geniali KWS	8,0	8,0	*	8,5	8,5	++	8,5	93	7,5	38,0	105	103	104	101	97	98	6	
DKC3323	7,5	7,5	*	7,5	8,5	-	8,0	105	7,0	38,0	105	102	100	100	103	103	3	
LG 31.245	6,5	7,5	*	7,5	7,5	-	6,5	107	7,0	37,7	105	99	97	100	100	100	6	
SY Opale	7,0	7,5	*	8,0	8,0	-	8,0	102	7,0	37,5	104	102	97	102	101	103	3	
Gw endoleen	7,0	7,0	*	8,0	8,5	-	7,5	107	7,0	37,3	104	102	100	101	102	102	5	
P8153	7,0	8,0	*	7,5	7,5	-	7,5	104	7,0	37,1	103	96	93	100	101	101	5	
Greatful	8,0	8,0	*	8,0	7,0	-	8,5	97	7,0	37,0	103	102	102	100	99	99	6	
P83224	8,0	8,0	*	7,5	8,5	-	8,0	106	6,5	37,0	103	96	96	99	104	104	3	
BRV2445B	8,5	8,5	*	8,5	8,0	-	7,5	104	6,5	36,8	102	93	91	99	103	102	3	
KWS Editio	9,0	9,0	*	7,0	6,5	-	7,0	104	6,5	36,5	101	102	101	99	100	99	3	
Glutexo	8,0	8,0	*	6,5	7,5	-	7,5	95	7,0	36,3	101	101	100	100	99	99	5	
SY Arax	9,0	9,0	*	6,5	7,5	-	8,0	103	6,5	36,2	101	102	101	100	101	101	3	
SY Remus	8,0	8,5	*	9,0	8,5	o	7,5	105	7,0	36,1	100	97	97	100	102	103	3	
Farmueller	7,5	7,5	*	6,0	8,0	-	7,0	98	7,0	36,0	100	101	101	99	100	100	6	
P82703	8,5	8,0	*	7,0	7,5	o	7,0	110	6,0	35,7	99	95	95	99	103	102	3	
SY Nomad	7,5	8,5	*	8,5	9,0	+	6,5	104	7,0	35,7	99	94	95	101	100	101	6	
P8317	8,0	8,0	*	8,5	7,0	(+)	6,5	104	6,5	35,6	99	96	96	100	103	103	4	
SY Dakini	6,5	6,5	*	8,5	8,5	+	6,5	101	7,0	35,3	98	92	93	103	98	101	6	
Rooma	7,5	6,5	*	6,5	8,0	-	6,5	99	7,0	35,3	98	101	102	100	99	98	3	
Farmoritz	8,0	8,5	*	8,0	8,0	-	5,5	99	7,0	35,1	98	104	106	100	98	98	6	
EC Gisella	7,0	6,5	*	6,5	8,0	-	7,0	100	6,5	34,8	96	99	101	98	102	100	6	
Nashorn	7,5	6,5	*	6,0	8,0	-	8,5	103	6,5	33,7	94	96	99	99	102	101	3	
100=.. resp. in cm, %, g kg/ds (2x), VEM kg/ds, ton/ha, 1000 kVEM/ha									315	36,0				386	379	991	22,8	22,6

bron: CSAR rassenlijst 2025

Rasnaam	Snelheid grond- bedekking	Vroegheid bloei	Plant- lengte	Maiskop- brand tolerantie	Oogst- baarheid	Stengerot- resistentie	Stevigheid	Zomer- legering	Vocht- gehalte	Korrel Drogestof- gehalte	Drogestof- opbrengst	Aantal jaar in onderzoek
AANBEVOLEN RASSEN - Korrelmais en Corn cob mix												
KWS Nevo	8,0	8,0	95	-	7,0	7,0	8,5	*	24,2	105	98	4
Amarola	9,0	7,0	108	-	6,0	6,0	7,5	*	25,3	103	97	4
Amatino	7,5	7,5	101	-	6,0	6,0	7,5	*	25,4	103	99	3
KWS Giulio	8,5	7,5	101	-	8,0	8,5	7,0	*	25,6	103	92	4
KWS Curacao	9,0	7,0	106	-	7,0	7,0	7,0	*	25,7	103	96	6
KWS Emporio	8,0	7,0	105	(-/+)	6,0	6,0	8,0	*	26,8	101	100	4
SY Cosmos	6,5	7,5	95	(++)	7,0	6,5	7,5	*	26,9	101	98	4
Celebrato	8,0	7,5	100	-	8,0	8,0	8,5	*	27,6	100	101	3
P7737	7,0	7,5	96	-	7,0	7,0	8,0	*	27,7	100	102	3
Ashley	8,0	7,5	103	-	7,0	7,5	7,5	*	27,7	100	101	6
SY Calo	6,5	7,0	91	-	6,0	6,0	7,5	*	27,7	100	98	6
Megusto KWS	7,0	9,0	95	+	7,0	7,0	8,0	6,5	27,9	100	99	6
Genialis KWS	8,5	7,5	92	++	8,5	8,5	8,5	8,0	28,1	100	98	6
Climber	7,5	7,0	100	(+)	8,0	8,5	7,0	*	28,1	99	99	4
LG 31.219	7,0	8,0	103	-	7,0	7,5	7,5	8,0	28,2	99	100	6
Chelsey	6,5	7,0	108	-	6,5	6,5	7,5	*	28,2	99	101	3
ES Blackjack	8,0	7,5	108	-	8,0	8,0	8,0	*	28,4	99	97	4
P82848	6,5	6,5	98	o	8,0	8,0	7,5	*	29,2	98	105	3
KWS Gustavius	7,0	6,5	94	+	8,0	8,0	8,5	8,0	30,3	96	100	6
Agro Sana	7,0	6,5	95	o	8,0	7,5	8,0	*	30,4	96	104	3
Privat	6,5	7,0	98	-	7,0	7,0	7,5	*	30,6	96	105	5
KWS Arturello	7,0	6,0	96	o	7,0	7,0	8,0	*	30,7	96	108	3
Farmoritz	6,0	7,0	99	-	7,5	8,0	7,5	*	31,3	95	105	6
Farmueller	7,0	7,0	98	.	6,5	6,5	7,5	*	31,7	95	106	6
EC Gisella	7,0	6,5	102	-	6,5	7,0	7,0	*	32,0	94	109	3
Bismark	6,0	7,0	95	-	8,0	8,5	6,5	*	32,6	93	109	3
100=...resp. in cm, %, ton/ha			317							72,3	11,1	

