

Rassenadvies zaaiuien

Een gepast ras kiezen is perceel afhankelijk en dus maatwerk. Bespreek daarom met uw FarmPlus-adviseur wat de beste strategie kan zijn. In onderstaande tabel zijn de rassen opgenomen die FarmPlus adviseert.

Oogsttijdstip	Bewaarperiode		
	Afland/Kort	Midden	Lang
Vroeg	Hybing	Hypark	Centro
Midden		Hytech - Hyway - Hybelle - Allurion	Rockito
Laat		Donna - Red Baron	Dormo - Viggo - Hyfive - Romy

De rassen in **rode letters** zijn rode zaaiuien

Aandachtspunten en tips

- Voor een uiteindelijk goed plantaantal adviseren we afhankelijk van grondsoort, zaaimoment en zaaiomstandigheden bij gele uien tussen de 3,6 en 4,0 eenheden te zaaien en bij rode tussen de 3,1 en 3,4 eenheden. Bij Priming $\pm 10\%$ minder zaaien.
- Door het gebruik van de startmeststof **Quikstart** en **geprimed** zaaizaad wordt de opkomst van het gewas versnelt/verbeterd. Hierdoor wordt ook de kans op aantasting van bodeminsecten (o.a. bonen- en uienvlieg) kleiner.
- Indien er kans is op een lichte besmetting **Fusarium**, kies dan voor het tolerante (niet resistent!) ras Hysky/Hygate. Is er in het verleden al eens een Fusarium aantasting geweest, overweeg dan een ander perceel te kiezen.
- Valse meeldauw is met het huidige middelenpakket steeds lastiger te beheersen. Prospero is een gele ui met een resistentie tegen valse meeldauw.
- Nu de **Vydate** weggevallen is onderzoeken we al enkele jaren alternatieven als Nemguard en Nemater. Verwacht je een probleem met aaltjes of andere bodeminsecten bespreek de mogelijkheden op voorhand met uw FarmPlus-adviseur.
- Zorg dat gewasresten van de voorvrucht en vaste mest goed/vroeg ingewerkt zijn en niet aan de oppervlakte liggen. Hierdoor verlaagt de kans op aantasting van **bonenvlieg** voor/tijdens opkomst.
- Teelt u regelmatig granen en/of graszaad dan is er hogere kans op **ritnaaldenschade** o.a. in uien. Via de module 'Mijn kniptor monitor' op 'Mijn CZAV' krijgt u advies over het optimale tijdstip om de kniptor te bestrijden.
- Door inzet van steriele insectentechniek (SIT) wordt de schade van de **uienvlieg** onder controle gehouden.



groei door kennis



T 088 9900 713 – www.farmplus.nl

www.cropsolutions.eu

© CS - 06.25

Rassenadvies Zaaiuien Kleigrond

2025



*“Mijn overzicht
van alle uienrassen,
met tips en teeltadvies.”*

Teler Anne



groei door kennis

Raseigenschappen en -opbrengsten op kleigrond

Ras	Zaadhuis	Vroegheid ¹	Vorm ²	Uniformiteit ³	Huidvastheidsindex ⁴	Hardheidsindex ⁵	Drogestofgehalte ⁶ (relatief)	Eénkernigheidsindex ⁷	Spruitrust ⁸	Netto-opbrengst 2018-2023 ⁹	
										ZW NL	Midden NL
Nation	SYN	7,6	1,8	2,5	99	95	96	66	5,6	96	99
Novista	TAK	7,4	1,9	2,5	98	89	97	47	5,5	91	91
SV 3557 ND	SEM	7,4	1,8	2,4	99	97	99	83	5,6	101	92
Hypark	DGS	7,3	2,0	2,7	99	94	98	81	5,3	98	99
Paradiso	HAZ	7,1	1,8	2,6	101	112	98	68	5,6	96	90
Centro	HAZ	7,0	1,9	2,5	99	97	100	76	5,4	100	96
Viggo	HAZ	6,9	1,8	2,4	99	98	97	72	5,0	102	96
Hybound	DGS	6,9	1,8	2,6	100	96	99	80	5,5	101	105
Bruce	TAK	6,8	2,0	2,6	99	94	104	48	5,7	97	91
Rockito	SEM	6,6	1,8	2,6	102	107	98	82	5,6	96	92
Firmo	HAZ	6,6	1,9	2,5	100	108	103	60	5,5	92	91
Klondike 4400	KBZ	6,6	1,9	2,4	99	98	101	56	5,2	97	97
Hyroad	DGS	6,5	1,9	2,8	101	102	104	84	5,6	100	101
Bingo	KBZ	6,5	1,9	2,4	100	93	102	57	5,2	98	100
Hybelle	DGS	6,4	1,9	2,6	100	98	99	81	5,3	104	109
Dormo	HAZ	6,4	1,9	2,6	101	114	100	72	5,5	99	99
Hyway	DGS	6,3	1,9	2,6	99	95	101	82	5,5	101	106
Promotion	SYN	6,3	1,9	2,6	100	98	97	69	5,4	99	106
Motion	SYN	6,2	1,9	2,6	101	97	97	72	5,3	101	104
Donna	HOZ	6,1	1,9	2,3	100	94	100	82	5,3	107	109
Hyfive	DGS	5,7	1,8	2,6	101	102	101	83	5,3	103	102
Hystore	DGS	5,4	1,9	2,3	100	99	102	74	5,4	103	102
Delta Gigant ¹⁰	DSH	5,4	1,8	2,4	101	110	96	80	5,9	111	111
Hoza ¹⁰	HOZ	5,2	1,9	2,3	101	105	104	83	5,3	101	102
100 = ... ton/ha					5,8	59,7	11,3	61,8 59,0			

¹ gebaseerd op vroegheid strijken; hoger cijfer = vroeger. ² 1-1,3 = hooggrond; 1,4-1,6 = hooggrond-rond; 1,7-2,0 = rond; 2,1 en hoger = rond-platgrond.
³ 1 = minder dan 10% afwijkende vorm; 3 = meer dan 25% afwijkende vorm. ⁴ hoger getal = betere huidvastheid; 100 = gemiddelde van alle rassen; dit is geen maat voor het percentage kale uien. ⁵ hoger getal = harder; 100 = gemiddelde van alle rassen. ⁶ 100 = gemiddelde van alle rassen.
⁷ percentage uien met 1 hart of 2 harten op korte afstand van elkaar. ⁸ hoger cijfer = langere spruitrust. ⁹ opbrengst na korte bewaring (eind januari; Zand) c.q. lange bewaring (mei; Klei) > 35 mm, exclusief rotte of kale uien en schillen; 100 = gemiddelde van alle rassen. ¹⁰ bij Hoza en Delta Gigant is 10% meer zaad gebruikt dan bij de andere rassen, overeenkomstig het praktijkadvies voor deze rassen

Kwaliteits- en opbrengstindex

In onderstaande grafiek zijn de rassen afkomstig van Uireka rassenlijst ingedeeld op basis van opbrengst en kwaliteitseigenschappen (gemiddelde huidvastheidsindex en hardheidsindex).



groei door kennis

www.cropsolutions.eu