

GOED
SCHUDDEN
VOOR
GEBRUIK

BIEN
AGITER
AVANT
L'EMPLOI



BLADMESTSTOF
ENGRAIS FOLIAIRE



Foliplus Calcium Xtra



PFC 1 (C)(I)(b)(i):

Enkelvoudige vloeibare anorganische
macronutriëntenmeststof in oplossing

Omschrijving meststof:

N (Ca) meststof, 10 (+2 +15) met micronutriënten

UFI code: MYH5-K05A-8002-N0FS

Samenstelling

10,0% Totaal Stikstof (N) oplosbaar in water (158 g/l)

9,3% Nitraatstikstof ($\text{NO}_3\text{-N}$)

15,0% Calciumoxide (CaO) oplosbaar in water (237 g/l)

2,0% Magnesiumoxide (MgO)
oplosbaar in water (32 g/l)



PFC 1 (C)(I)(b)(i) :

Engrais liquide inorganique simple avec
macronutriments sous forme de solution

Description de l'engrais :

Engrais N (Mg), 10 (+2 +15) de macronutriments

Code UFI: MYH5-K05A-8002-N0FS

Composition

10,0% Azote total (N) soluble dans l'eau (158 g/l)

9,3% Azote nitrique ($\text{NO}_3\text{-N}$)

15,0% Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l'eau (237 g/l)

2,0% Oxyde de magnésium (MgO)
soluble dans l'eau (32 g/l)

Inh. **10L** e (15,8 kg)



CE

Folioplus

Calcium Xtra



Advies

Gewas	Tijdstip van toediening	Dosering	Opmerkingen
Algemeen	Preventief aan stress	1,0 liter per ha	Minimaal 3 maal, interval 1-2 weken
Aardappelen	Starten voor de eerste verdikking van de stolonen	1,0 liter per ha	3-5 maal, interval 7-14 dagen
Cichorei	Starten vanaf begin augustus	1,0-1,5 liter per ha	Max 3 bespuitingen met interval 12-14 dagen
Wortelen	Vanaf 3-4 bladeren	1,0 liter per ha	4-6 maal, interval 10-14 dagen
(Hard)fruit	Vanaf begin bloei	1,0-2,5 liter per ha	3-6 bespuitingen, interval 14-21 dagen
Aardbei	Vanaf de eerste bloemknop tot eind seizoen	0,5-1,0 liter per ha	Interval 7-10 dagen

Bestanddelen

Calciumnitraat¹ (CAS: 15245-12-2)

Magnesiumchloride flake² (CAS: 7791-18-6)

¹ CMC 1: Stoffen en mengsels als primair materiaal

Mengbaarheid en toepassing

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming.
- Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte.
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.
- Bij twijfel eerst een mengproef uitvoeren.
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5 en 25 °C.
- Niet spuiten wanneer kort erop regen wordt verwacht.
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen.

Opslagomstandigheden

- Folioplus bladmeststoffen vorstvrij bewaren op een goed geventileerde, koele, droge plaats.

- Bewaar het product in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.
- Lege verpakking afvoeren conform wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Veiligheidsaanbevelingen

- P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P280: Beschermende kledij dragen.
- P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
- P330: De mond spoelen.
- P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar erkende afvalverwerker.

Gevenaarsaanduidingen

- H302: Schadelijk bij inslikken.
- H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.



Conseil

Culture	Moment d'administration	Dosage	Commentaires
Généralités	Prévient le stress	1,0 litre par ha	Minimum 3 fois, à 1-2 semaines d'intervalle
Pommes de terre	Commencer avant le premier épaississement des stolons	1,0 litre par ha	3 à 5 fois, à 7-14 jours d'intervalle
Chicorée	À partir du début du mois d'août	1,0 à 1,5 litre par ha	Max 3 pulvérisations, à 12-14 jours d'intervalle
Carotte	À partir de 3-4 feuilles	1,0 litre par ha	4-6 fois, à 10-14 jours d'intervalle
Fruits (durs)	Dès le début de la floraison	1,0-2,5 litres par ha	3-6 pulvérisations, à 14-21 jours d'intervalle
Fraise	Du premier bouton de fleur à la fin de la saison	0,5 à 1,0 litre par ha	À 7-10 jours d'intervalle

Composants

Nitrate de calcium¹ (CAS: 15245-12-2)

Chlorure de magnésium en paillettes² (CAS: 7791-18-6)

¹ CMC 1: Substances et mélanges en tant que matière première

Mélangeabilité et application

- Mélangeable avec la plupart des types d'engrais et produits phytosanitaires.
- À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu.
- Ne pas dépasser les quantités requises.
- En cas de doute, d'abord effectuer un test de mélange.
- Application optimale sur les feuilles sèches avec des températures comprises entre 5 et 25 °C.
- Ne pas pulvériser si des précipitations sont prévues.
- Contacter le revendeur CropSolutions pour obtenir des conseils spécifiques.

Conditions de stockage

- Conserver les engrais foliaires Folioplus à l'abri du gel dans un endroit bien ventilé, frais et sec.

- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé.
- Éliminer les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets.

Recommandations de sécurité

- P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280: Porter des vêtements de protection.
- P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes ; retirer les lentilles de contact, si possible ; continuer à rincer.
- P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin/...
- P330: Rincer la bouche.
- P501: Éliminer le contenu/récipient dans une installation agréée d'élimination des déchets.

Mentions de danger

- H302: Nocif en cas d'ingestion.
- H318: Provoque une grave irritation des yeux.



groe door kennis

CropSolutions
Oostelijke Kanaalweg 5
NL-4424 NC Wemeldinge
Tel: +31 (0)113 629 000
www.cropsolutions.eu

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 3 jaar na productiedatum

Producent: Ormex BV, Johan Huizingalaan 124d, 1065 JE Amsterdam NL



www.agrirecover.eu



Gevaar
Danger