



BLADMESTSTOF
ENGRAIS FOLIAIRE

Foliplus

Mangaansulfaat



PFC 1 (C)(II)(a):

Enkelvoudige anorganische micronutriëntenmeststof

Omschrijving meststof:

N (S) minerale meststof in suspensie 4 (+4) met micronutriënt

UFI code : 47GM-4J7E-P00J-VMGM

Samenstelling

11,7% Mangaan (Mn)

oplosbaar in water (164 g/l)

17,5% Zwaveltrioxide (SO₃)

oplosbaar in water (245 g/l)



PFC 1 (C)(II)(a):

Engrais inorganique simple à oligo-élément

Description de l'engrais:

Engrais minéral N (S) en suspension 4 (+4) avec oligoélément

Code UFI : 47GM-4J7E-P00J-VMGM

Composition

11,7% Manganèse (Mn)

soluble dans l'eau (164 g/l)

17,5% Anhydride sulfurique (SO₃)

soluble dans l'eau (245 g/l)

UN code 3082
Code UN

Inh. **10L** e (14,0 kg)



Folioplus

Mangaansulfaat



Advies

Gewas	Tijdstip van toediening	Dosering	Opmerkingen
Algemeen	Tijdens groeiseizoen	0,5-3 liter/ha	Gebruik minimaal 200 liter water/ha
Aardappelen	Preventief: wekelijks vanaf knolzetting Curatief: 3x spuiten met interval 1 week	1-2 liter/ha 3 liter/ha	6-8 maal per seizoen, mengbaar met fungiciden
Lelie/Tulp	Preventief: wekelijks vanaf 1 week na opkomst	0,25-0,5 liter/ha	
Fruitbomen	Vanaf ca 2 weken voor- en de eerste 6 weken na de bloei en ca. 4 weken voor de oogst.	0,25-0,75 liter/ha	niet toepassen tijdens de bloei
Overige gewassen	Bij ernstig gebrek: 3x spuiten met interval 1 week	2-4 liter/ha	

Bestanddelen

Mangaansulfaat¹ (CAS10034-96-5)

¹ **CMC 1:** Stoffen en mengsels als primair materiaal

Mengbaarheid en toepassing

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming.
- Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte.
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.
- Bij twijfel eerst een mengproef uitvoeren.
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5 en 25 °C.
- Niet spuiten wanneer kort erop regen wordt verwacht.
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen.

Opslagomstandigheden

- Folioplus bladmeststoffen vorstvrij bewaren op een goed geventileerde, koele, droge plaats.
- Bewaar het product in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.
- Legde verpakking afvoeren conform wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Veiligheidsaanbevelingen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P273: Voorkom lozing in het milieu

P280: Beschermende kledij dragen.

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspülen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P510: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

Gevenaanduidingen

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



Conseil

Culture	Moment d'administration	Dosage	Commentaires
Général	Pendant la saison de croissance	0,5-3 litres/ha	Utiliser au minimum 200 l/ha d'eau.
Pommes de terre	Préventif : hebdomadaire à partir de la nouaison Curatif : 3x pulvérisations à 1 semaine d'intervalle	1-2 litres/ha 3 litres/ha	6-8 fois par saison, miscible avec les fongicides
Lis/Tulipe	Préventif : hebdomadaire à partir d'1 semaine après l'émergence	0,25-0,5 litres/ha	
Arbres fruitiers	À partir d'environ 2 semaines avant et les 6 premières semaines après la floraison et environ 4 semaines après la récolte	0,25-0,75 litres/ha	Ne pas appliquer pendant la floraison
Autres cultures	En cas de carence sévère : 3x pulvérisations à 1 semaine d'intervalle	2-4 litres/ha	

Composants

Sulfate de manganèse¹ (CAS10034-96-5)

¹ **CMC 1:** Substances et mélanges à base de matières vierges

Mélangeabilité et application

- Mélangeable avec la plupart des types d'engrais et produits phytosanitaires.
- À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu.
- Ne pas dépasser les quantités requises.
- En cas de doute, d'abord effectuer un test de mélange.
- Application optimale sur les feuilles sèches avec des températures comprises entre 5 et 25 °C.
- Ne pas pulvériser si des précipitations sont prévues.
- Contacter le revendeur CropSolutions pour obtenir des conseils spécifiques.

Conditions de stockage

- Conserver les engrais foliaires Folioplus à l'abri du gel dans un endroit bien ventilé, frais et sec.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé.
- Éliminer les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets.

Recommandations de sécurité

P260: Ne pas respirer les poussières/lumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

P280: Porter des vêtements de protection.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P510: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin...

Mentions de danger

H318: Provoque de graves lésions des yeux.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées.

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



groei door kennis

CropSolutions

Oostelijke Kanaalweg 5
NL-4424 NC Wemeldinge
Tel: +31 (0)113 629 000
www.cropsolutions.eu

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 3 jaar na productiedatum

(her)verpakt door: Biron, De Vecht 5, 8253 PH Dronten (NL)



**Attention
Waarschuwing**