

# Folioplus Zink



PFC 1 (C)(II)(a):

Enkelvoudige anorganische micronutriëntenmeststof

## Samenstelling

11,0% Zink (Zn) oplosbaar in water (145 g/l)

Toegelaten  
voor gebruik  
in de biologische  
landbouw volgens  
EU 2021/1165



PFC 1 (C)(II)(a):

Engrais inorganique simple à oligo-élément

## Composition

11,0% Zinc (Zn) soluble dans l'eau (145 g/l)



BLADMESTSTOF  
ENGRAIS FOLIAIRE



UN code  
Code UN 3082

Inh. 10L e (13,2 kg)

Autorisé  
pour une  
utilisation dans  
l'agriculture  
biologique selon  
l'UE 2021/1165



CE

# Foliplus

Zink



groei door kennis

CropSolutions

Oostelijke Kanaalweg 5  
NL-4424 NC Wemeldinge  
Tel: +31 (0)113 629 000  
[www.cropsolutions.eu](http://www.cropsolutions.eu)

## Advies

| Gewas                  | Tijdstip van toediening                      | Dosering      | Opmerkingen                                   |
|------------------------|--|---------------|---|
| Algemeen               | Bij verwacht of optredend zinkgebrek         | 1-4 liter/ha  |   |
| Granen, koolzaad       | 3-4 blad stadium                             | 2-3 liter/ha  |   |
| Peulvruchten, groenten | Als het gewas gebreksverschijnselen vertoont | 2-3 liter/ha  |   |
| Fruit                  | Na de oogst/of bij gebrek                    | 1-4 liter/ha  | Minimaal 250 liter water/ha                   |
| Bodem-toepassing       | Voor zaai                                    | 5-10 liter/ha | Liefst inwerken. Alleen op gronden met pH<5,7 |

## Bestanddelen

Zinksulfaat<sup>1</sup> (CAS: 7446-19-7)

<sup>1</sup> CMC 1: Stoffen en mengsels als primair materiaal

## Mengbaarheid in toepassing

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming.
- Bij twijfel eerst een mengproef uitvoeren.
- Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefté.
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5°C en 25°C.
- Niet spuiten wanneer kort erop regen wordt verwacht.
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen.

## Opslagomstandigheden

- Foliplus bladmeststoffen vorstvrij bewaren op een goed geventileerde, koele, droge plaats.
- Bewaar het product in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.
- Lege verpakking afvoeren conform wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 3 jaar na productiedatum

## Conseil

| Culture               | Moment d'administration                             | Dosage         | Commentaires  |
|-----------------------|---|----------------|---|
| Généralités           | En cas de carence en zinc prévue ou existante       | 1-4 litres/ha  |   |
| Céréales, colza       | Stade 3-4 feuilles                                  | 2-3 litres/ha  |   |
| Légumineuses, légumes | Quand les cultures présentent des signes de carence | 2-3 litres/ha  |   |
| Fruits                | Après la récolte / ou en cas de carence             | 1-4 litres/ha  | Au moins 250 litres d'eau/ ha   |
| Épandage sur le sol   | Avant le semis                                      | 5-10 litres/ha | De préférence, incorporer dans le sol Uniquement sur les sols avec pH<5,7 |

## Veiligheidsaanbevelingen

P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P273: Voorkom lozing in het milieu.

P280: Beschermende kledij dragen.

P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

P303+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P391: Gelekte/gemorst stof opruimen.

## Gevarenaanduidingen

H302: Schadelijk bij inslikken.

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## Composants

Sulfate de zinc<sup>1</sup> (CAS : 7446-19-7)

<sup>1</sup> CMC 1: Substances et mélanges en tant que matière première

## Mélangetabiliteit en applicatie

• Mélangetable avec la plupart des types d'engrais et produits phytosanitaires.

• En cas de doute, d'abord effectuer un test de mélange.

• À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu.

• Ne pas dépasser les quantités requises.

• Application optimale sur les feuilles sèches avec des températures comprises entre 5°C en 25°C.

• Ne pas pulvériser si des précipitations sont prévues.

• Contacter le revendeur CropSolutions pour obtenir des conseils spécifiques.

## Conditions de stockage

• Conserver les engrangements foliaires Foliplus à l'abri du gel dans un endroit bien ventilé, frais et sec.

• Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé.

• Éliminer les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets.

## Recommendations de sécurité

P264: Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé ce produit.

P273: Éviter les rejets dans l'environnement.

P280: Porter des vêtements de protection.

P301+P312: APRÈS INGESTION: Si vous vous sentez mal, consultez un CENTRE ANTIPOISON/docteur/etc.

P303+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si possible ; continuer à rincer.

P391: Nettoyer les déversements.

## Mentions de danger

H302: Nocif en cas d'ingestion.

H318: Provoque des blessures oculaires graves.

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme.



[www.agrirecover.eu](http://www.agrirecover.eu)

