

Rassenadvies gele en rode zaaiuien

In onderstaande tabel zijn alle rassen opgenomen die Agriant dit jaar adviseert. Afhankelijk van uw situatie en grondsoort kan er een juiste rassenkeuze gemaakt worden.

		Bewaarperiode					
		Afland / Kort		Midden		Lang	
Oogsttijd	Vroeg	Fasto	Vento SV3557	Vento Nico Hypark	Rolein Red Rover	Centro	Hybound
	Midden		Hybing	Hyway Paradiso	Red Ray Allurion	Viggo Hyroad	Red Tide Firmo
	Laat					Dormo Hoza	Romy Storo

De rassen in **rode letters** zijn rode zaaiuien

Fusarium

Fusarium kan worden voorkomen door een goede bodemstructuur. Een goede bodemstructuur zorgt voor een betere doorworteling en weerbaarheid van de ui. Houd daarom door middel van wieden de grond luchtig. Als u uit het verleden weet dat het perceel problemen heeft met fusarium, adviseren we hier geen uien te telen. Bij een zeer licht besmetting is er de mogelijkheid met het ras Hysky. Dit ras is tolerant (niet resistent!) tegen fusarium en geschikt voor middellange bewaring, midden vroeg en geschikt voor alle grondsoorten.

Bestellen

Afhankelijk van uw situatie, teeltdoel en grondsoort kan er een juiste rassenkeuze gemaakt worden. Uw adviseur kan u hierbij helpen. **Bestel uw geprimed uienzaad tijdig, uiterlijk voor 1 december.** Zo voorkomt u teleurstelling.

Bestellen kan telefonisch: **0591 64 22 22** of stuur een mail naar bestellingen@agriant.nl.

Rassenadvies Zaaiuien

2026



Rassenkeuze zaaiuien

Het is van belang om bij de rassenkeuze rekening te houden met de vroegheid, kwaliteit, opbrengst en duur van de bewaarperiode. Ook is het belangrijk om rekening te houden met de grondsoort. Sommige rassen zijn meer geschikt voor de (zwarte) klei, andere rassen meer voor zand-dalgrond. Bij het selecteren van de beste rassen wordt gekeken naar verschillende raskenmerken:

- Opbrengst
- Huidvastheid
- Bewaarbaarheid
- Natuurlijke spruitrust
- Hardheid
- Grondsoort

Zaaien

Bij het zaaien kun je het best rekening houden met een veldopkomst van 90% en een kiemkracht van 95%. Op basis hiervan kan een inschatting worden gemaakt van de hoeveelheid zaaizaad eenheden. Bij zaadvaste en late rassen kun je beter dikker zaaien, zodat het gewas sneller afrijpt. Een goede richtlijn is: elke vijf planten meer zaaien per m² (0,2 eenheid per ha), is één dag vroeger oogsten.

Priming

Geprimed uienzaad is voorgekiemd. Het zaad is op gang gebracht en op precies het juiste moment is het ontkiemingsproces stopgezet. Zodra het zaadje in vochtige grond wordt gezaaid, zal het kiemproces direct hervatten. De belangrijkste voordelen van geprimed zaaizaad zijn:

- Bij vroeg zaaien is er een eerdere veldopkomst, zeker bij een lagere bodemtemperatuur.
- Gelijmatige opkomst en afrijping, hierdoor is de onkruidbeheersing eenvoudiger uit te voeren en is de geoogste partij uien egalier.
- Door ongeremde beginontwikkeling is er minder risico op ziekten en plagen met name bij opkomst.

	Gele uien	Rode uien
Optimale zaaidichtheid	80 planten/m ²	70 planten/m ²
Standaard zaaiadvies	3,8 eenheden	3,4 eenheden
Minder goede zaaiomstandigheden en/of late zaai	4,0 eenheden	3,5 eenheden
Zaaidiepte (afhankelijk van grondsoort, zaai-bed en weersomstandigheden)	1,5 – 3,0 cm	

Insecten- en nematodenbeheersing

Uienvlieg

De uienvlieg kan met behulp van verschillende methode worden beheerst. Mogelijkheden hiervoor zijn onder andere een vlotte start met priming van het zaaizaad en gebruik van startmeststoffen. Ook Steriele InsectenTechniek (SIT) en chemische toepassingen zijn een optie. Met de SIT wordt de populatie uienvliegen op een natuurlijke manier onder controle gehouden, zodat de schadedrempel niet bereikt wordt.

- Gesteriliseerde mannelijke uienvliegen worden losgelaten in het veld.
- De mannelijke vliegen paren met de vrouwelijke vliegen.
- De gelegde eitjes zijn onvruchtbaar en komen niet uit.
- Inzet van SIT geeft extra punten voor het GLB.

Nematoden

Zaaiuien zijn zeer gevoelig voor schade van diverse aaltjes, vanwege hun beperkte wortelgestel. Door het wegvallen van nematiciden wordt het steeds belangrijker de aaltjes situatie van uw perceel te kennen door het laten bemonsteren op aaltjes. En waar mogelijk schadelijke aaltjes in bouwplan verband te bestrijden, onder andere met de inzet van groenbemesters zoals Tagetes tegen *Pratylenchus penetrans*. Voor komend seizoen is de nematicide Nemguard beschikbaar. Dit is een granulaat, de dosering is 20 kg/ha. Neem voor vragen over nematoden en/of de inzet van Nemguard contact op met uw adviseur.

Startmeststoffen

CropSolutions heeft een aantal startmeststoffen ontwikkeld, gericht op een vlotte beginontwikkeling van een teelt. Ook voor fijnzadige gewassen zoals uien, is Quickstart ontwikkeld. De formulering is perfect om plaatsing rondom het zaad mogelijk te maken, zonder dat kiemvertraging optreedt. De vloeistof wordt direct bij het zaaien op het zaad gespoten voordat het wordt toegedekt met grond. Het advies voor toepassing van Quickstart is 30 liter/ha. Een andere mogelijkheid is Physiostart 8-28 als startmeststof te gebruiken. Physiostart 8-28 is een microgranulaat dat naast fosfaat en stikstof ook een wortelstimulator bevat. Deze stimuleert de wortelontwikkeling. Het advies voor het toepassing van Physiostart 8-28 is 30 kg/ha.



groei door kennis

www.cropsolutions.eu

Rassenadvies Geel

Het aanbod aan rassen is groot, hieronder zijn de adviesrassen van Agriant toegelicht.

Vento

- Hoogproductief ras voor de primeurteelt
- Kwaliteitsras voor de zand/dalgronden
- Harde ui met uitstekende huidvastheid, geschikt voor middenlange bewaring

Centro

- Middenvroeg ras met een hoge opbrengstpotentie
- Goed wortelgestel, geschikt voor de (zware) klei en zand/dalgronden
- Uitstekende hardheid en huidvastheid, geschikt voor de lange bewaring

Hypark

- Allround ras, geschikt voor alle grondsoorten
- Goede hardheid en huidvastheid
- Middenvroeg ras, geschikt voor de middenlange bewaring

Hyroad

- Hoogproductief ras, geschikt voor de primeurteelt
- Ras geschikt voor de zand/dalgronden
- Uitstekende hardheid en huidvastheid

Hyway

- Middenvroeg hoogproductieve ui
- Zeer goed wortelgestel, geschikt voor meerdere grondsoorten
- Harde ui, geschikt voor de lange bewaring

Viggo

- Middenvroeg ras, met een hoge opbrengstpotentie
- Sterk wortelgestel, waardoor geschikt voor de (zware) klei en zand/dalgronden
- Huidvaste en zeer harde ui, geschikt voor de lange bewaring

Nico

- Vroeg ras, met een hoge opbrengstpotentie
- Sterk wortelgestel, waardoor geschikt voor de (zware) klei en zand/dalgronden
- Huidvaste en zeer harde ui, geschikt voor de lange bewaring

Dormo

- Hoogproductief ras met een extra huidje
- De hardste ui op de rassenlijst
- Goede huidvastheid, geschikt voor de zeer lange bewaring

Rassenadvies Rood

Het aanbod aan rassen is groot, hieronder zijn de adviesrassen van Agriant toegelicht.

Red tide

- Hoogproductief, middenvroeg ras
- Zeer Goede hardheid en huidvastheid
- Ras voor alle grondsoorten, geschikt voor de middenlange bewaring

Rolein

- Hoogproductieve en vroege ui
- Goede hardheid en huidvastheid
- Ras voor alle grondsoorten, geschikt voor de lange bewaring

Allurion

- Hoogproductief, middenvroeg ras
- Diepe rode kleur, goede hardheid en huidvastheid
- Ras voor alle grondsoorten, geschikt voor de middenlange bewaring

Red ray

- Hoogproductieve ui, met diep rode kleur
- Sterk wortelgestel waardoor geschikt voor de (zware) klei en zand/dalgronden
- Zeer goede huidvastheid, geschikt voor de lange bewaring



groei door kennis

www.cropsolutions.eu