

Slakkenbeheersing

In natte jaren worden nog steeds veel problemen met schade door slakkenvraat ervaren. Op zware grond is het mogelijk slakken te beheersen door te zorgen voor een fijn zaaibed. Het aanrollen van een ingezaaid perceel kan ook helpen slakkenschade te verminderen. Ook kunnen er slakkenkorrels worden toegepast. De korrels zijn op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat. Voor deze producten geldt een dosering van 7 kg per ha. Strooi de slakkenkorrels bij voorkeur direct na zaai en herhaal indien noodzakelijk. Bijmenging in de zaaibak is ook goed mogelijk. Bestel tijdig voldoende slakkenkorrels.

Zaaizaadhoeveelheid

AR Plant onderzoekt alle teeltmaatregelen die nodig zijn om een hogere opbrengst te behalen. Uit langjarig onderzoek blijkt dat voor bovengemiddelde opbrengsten minimaal 700 aren per m² nodig zijn. Om dit te bereiken moeten er minimaal 300 planten per m² na de winter overgebleven zijn.

De zaaizaadhoeveelheid is afhankelijk van de volgende criteria:

- Het zaaimoment
- Het duizendkorrelgewicht (DKG)
- De zwaarte van de grond
- De zaaiomstandigheden

Tabel geeft ons advies weer om tot voldoende planten in het voorjaar te komen:

Zaaimoment	Duizendkorrelgewicht (DKG)				Zaaiomstandigheden	
	40	45	50	55	Goed/ lichte grond	Slecht/ zware grond
Eerste helft oktober	130	145	160	175	0%	+10%
Tweede helft oktober	145	170	180	200	0%	+10%
Eerste helft november	165	185	205	225	-5%	+5%
Tweede helft november	180	200	225	245	-5%	+5%
Eerste helft december	195	220	240	265	-5%	0%
Tweede helft december	200	225	250	275	-5%	0%



groeï door kennis



AgruniekRijnvallei

T 0418-655944
www.argroep.nl

© CS - 08.25

CropSeeds Wintergranen

OOGST
2026



“Samen halen we het maximale rendement uit de graanteelt.”



AgruniekRijnvallei



groeï door kennis

Rassenkeuze

Het juiste ras zaaien is de sleutel tot een goede opbrengst. Denk hierbij niet alleen aan opbrengsteigenschappen, maar houd ook rekening met bijvoorbeeld de grondsoort en andere eigenschappen van het perceel. Hierbij een aantal aandachtspunten ter ondersteuning van uw rassenkeuze:

- De resistentie van rassen tegen ziekten, met name aarfusarium, vormt een belangrijk criterium. Houd hier rekening mee in de rassenkeuze.
- Er komen steeds sneller nieuwe fysio's van gele, maar ook bruine roest. Kies een ras met een hoog cijfer voor roestresistenties.
- De markt vraagt steeds meer om kwalitatief goede Nederlandse tarwe met landbouwkundig goede cijfers. We weten dat het ras en een goed eiwitgehalte van groot belang zijn.
- Niet alle vroege rassen zijn geschikt voor late zaai. Zaai late rassen bij voorkeur vroeg, zodat ze alsnog op tijd rijp zijn.
- AR Plant adviseert om een ras te kiezen waar minstens 3 jaar onderzoek naar gedaan is.

Rassenadvies AR Plant oogst 2026

		Zeer vroeg	Vroeg	Midden	Laat
Baktarwe 	–	–	–	Extase	–
Maaltarwe 	–	–	Chevignon	Calgary Lamant	–
Voertarwe 	–	–	Shamal	Keitum	–
Gerst 	–	–	Zorica	–	–

“Het juiste tarweras zaaien is dé sleutel tot een goede financiële opbrengst.”

Resultaten proefvelden 2025

AR Plant heeft binnen haar werkgebied proefvelden met wintertarwe aangelegd. Op deze velden testen we de huidige rassen op kwaliteit, ziekteresistentie en opbrengst. Naast de huidige rassen worden ook nieuwe rassen, die het in onze buurlanden goed doen, uitgezaaid om te beoordelen of ze ook voor onze teeltomstandigheden geschikt zijn. Kwaliteit en gezondheid zijn belangrijke pijlers in de selectie van rassen. In de tabel zijn de resultaten weergegeven van de proefvelden van oogst 2025. In de laatste kolom is, zover van toepassing, de opbrengst van de Rassenlijst Zuidwest-Nederland van het jaar 2025 opgenomen.

Rasnaam	Segment	Westmaas	Rusthoeve	HL (2025)	CSAR 2026
Tarwe					
Extase		101	105	101	98
Marlin		–	–	101	98
Erruptium		94	103	102	99
Calgary		97	99	99	96
Talent		–	–	–	–
Chevignon		100	98	–	–
Lamant		103	101	101	106
Keitum		–	–	–	–
Sabrum		–	–	–	–
Champion		108	99	95	104
Shamal		110	104	100	105
Gerst					
Zorica		–	103	–	–
Zebra		–	101	–	–

Raseigenschappen (2025-2026)

In onderstaande tabel staat een overzichtelijke weergave van de beoordeling op diverse eigenschappen per winterarweas.

Rasnaam	Segment	Lengte stro (rel)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Resistentie tegen						Hectoltergewicht (rel.)
						Schot	Gele roest	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekkenziekte	Aarfusarium	
Addiction		97	7,5	8,0	8,0	7,0	7,5	6,0	8,0	7,0	6,0	104
Reform		99	8,0	6,0	7,0	7,0	6,5	7,5	8,0	7,0	7,0	105
Extase		96	8,0	8,0	7,0	7,0	8,0	7,5	7,5	8,0	6,5	101
Stanwix		102	8,0	6,0	6,0	7,0	9,0	7,5	8,5	7,5	7,5	102
Calgary		98	7,5	7,5	6,5	6,0	9,0	6,5	8,0	7,0	7,0	99
Chevignon		98	7,5	8,0	7,5	7,5	6,5	6,5	7,0	7,5	6,0	102
Cubitus		96	8,0	8,0	8,0	6,5	8,5	7,5	7,0	8,0	6,5	103
Residence		102	6,0	7,5	7,5	5,5	9,0	7,5	8,0	6,5	7,0	101
Lamant		108	8,0	7,5	6,5	7,0	9,0	8,0	9,0	8,0	7,0	101
Skyscraper		93	8,0	7,0	7,5	6,5	7,5	6,5	8,0	7,0	6,5	99
Champion		94	8,0	6,0	6,0	6,0	9,0	6,0	7,5	7,5	6,5	95
Shamal		100	6,0	8,5	7,5	7,0	8,0	8,5	8,5	7,5	7,0	100

100 = 89 cm

Bron: CSAR, aanbevelende rassenlijst 2026



groei door kennis

 Baktarwe  Maaltarwe  Voertarwe

Aanbevolen rassen (2025-2026)

Extase

- Baktarwe
- Zeer hoge opbrengst
- Zeer gezond
- Middenvroeg ras
- Zeer stevig

Calgary

- Maaltarwe
- Zeer hoge opbrengst
- Middenvroeg ras
- Zeer gezond
- Ook geschikt voor lichtere gronden

Shamal

- Vroegrijpe maaltarwe met hoge opbrengstpotentie
- Hoog hectoltergewicht
- Stevigheid vereist aandacht
- Goede ziekteresistenties

Keitum

- Duitse voertarwe met spectaculair hoge opbrengsten
- Resistentie tegen de oranje aargalmug (*OWBM*)
- Lang ras met zeer goede stro-opbrengst
- Zeer goede aarfusarium- en meeldauwresistentie
- Geschikt voor zand- en kleigronden

Chevignon

- Maaltarwe
- Vroeg ras
- Weinig ziektegevoelig
- Grootste ras
- Noordwest-Europa

Lamant

- Nieuwe Nederlandse maaltarwe
- Zeer hoge opbrengsten en N-opname
- Zeer goede stevigheid
- Uitmuntende resistentie tegen gele roest en goede resistentie tegen aarfusarium
- Zeer robuuste tarwe
- Lang stro

Zorica

- Gerst
- Vergelingsvirusresistent
- Hoge opbrengst
- Zeer stevig stro

 Deze rassen zijn geschikt voor tarwe-op-tarweteelt
Ook biologisch beschikbaar

Gerstevergelingsvirus

Gerstevergelingsvirus is een hardnekkig virus dat door bladluizen wordt overgebracht. Vroeg gezaaide tarwe of gerst kan vooral in een relatief warm najaar besmet worden door invliegende bladluizen. Mogelijke maatregelen tegen bladluizen zijn:

- In het najaar een bladluisbestrijding uitvoeren (indien noodzakelijk).
- Beheersen van opslagplanten op graanpercelen.
- Wees alert bij naburige percelen wintergerst, ook als de betreffende wintergerst tolerant is tegen dwergvergelingsvirus.

www.cropsolutions.eu