

Gerstevergelingsvirus

Gerstevergelingsvirus is een hardnekkig virus dat door bladluizen wordt overgebracht. Vroeg gezaaide tarwe of gerst kan vooral in een relatief warm najaar besmet worden door invliegende bladluizen. Mogelijke maatregelen tegen bladluizen zijn:

- In het naajaar een bladluisbestrijding uitvoeren (indien noodzakelijk).
- Beheersen van opslagplanten op graanpercelen.
- Wees alert bij naburige percelen wintergerst, ook als de betreffende wintergerst.
- Tolerant is tegen dwergvergelingsvirus.
- Indien de omstandigheden op het veld het toelaten, zaai pas vanaf half oktober.

Zaaidichtheid

De omstandigheden tijdens het zaaien zijn erg belangrijk voor een goede opbrengst. De zaaizaad hoeveelheid hangt dan ook af van het 1000-korrelgewicht en de zaai-omstandigheden. Voor een goede opbrengst moeten er na de winter nog 300 planten per m² staan. Gemiddeld wordt er tussen de 180 en 250 kg/ha gezaaid afhankelijk van het tijdstip en de omstandigheden tijdens het zaaien.

Alle rassen worden standaard ontsmet geleverd in 25 kg zakgoed of 500 kg Bigbags. Bestel tijdig uw zaadzaad om zeker te zijn van het gewenste ras voor uw situatie. Zit uw ras hier niet tussen? Andere rassen zijn op aanvraag leverbaar afhankelijk van de beschikbaarheid.

Tijdig bestellen levert u voordeel op!

Vroeg bestelkorting: €2,50/100 kg (geldt t/m 20 september 2025)

Bestellen

Onze buitendienst kan u een deskundig advies geven bij het maken van de beste keuze. U kunt uw wintertarwe bestellen via **0591 64 22 22** of stuur een mail naar **bestellingen@agriant.nl** of bij uw buitendienstmedewerker

Rassenadvies Wintertarwe Noordoost-Nederland

OOGST
2026

Rassenkeuze

Het juiste tarweras zaaien is de sleutel tot succes om een goede opbrengst te realiseren. Denk hierbij niet alleen aan opbrengsteigenschappen, maar stem het ook af op bijvoorbeeld uw grondsoort. Hierbij een aantal aandachtspunten ter ondersteuning van uw rassenkeuze:

- De resistentie van rassen tegen ziekten, met name aarfusarium, vormt een belangrijk criterium. Agriant adviseert rassen in te zetten met een fusariumresistentie hoger dan 6,5.
- Er komen steeds sneller nieuwe fysio's van gele roest. Kies een ras met een hoog cijfer voor gele roest resistentie.
- Een spreiding in vroegheid van rassen binnen uw bouwplan leidt tot minder oogst-risico en een goede arbeidsverdeling.
- Niet alle vroege rassen zijn geschikt voor late zaai. Zaai late rassen bij voorkeur vroeg, zodat ze alsnog op tijd rijp zijn.

Wintergranenadvies Agriant oogst 2026

	Vroeg	Midden	Laat
Baktarwe 	Addiction Kingkong	Extase	Stanwix Tomjol
Maaltarwe 	Cubitus Chevignon Erruptium	Calgary Lamant	
Voertarwe 		Keitum	Champion
Wintergerst 	LG Zorica LG Zelda		



groeï door kennis

www.cropsolutions.eu

Resultaten proefvelden 2025

CropSolutions heeft op diverse locaties binnen haar werkgebied proefvelden met winter-tarwe aangelegd. Op deze velden testen we de huidige rassen op kwaliteit, ziekte-resistentie en opbrengst. Naast de huidige rassen worden ook nieuwe rassen, die het in onze buurlanden goed doen, uitgezaaid om te beoordelen of ze ook voor onze teeltomstandigheden geschikt zijn. Kwaliteit en gezondheid zijn een belangrijke pijlers in de selectie van rassen. Hieronder in de tabel zijn de resultaten weergegeven van de proef-velden van oogst 2025. In de laatste kolommen is, zover van toepassing, de opbrengst van de Rassenlijst Noord-Nederland van het jaar 2026 opgenomen.

Rasnaam	Segment	CropSolutions	Gemiddelde over jaren	Jaren in onderzoek	CSAR Noord 2026 Met ziektebestrijding	CSAR Noord 2026 Zonder ziektebestrijding
Extase		100	101	5	100	98
Addiction		101	103	4	–	–
Tomjol		99	107	2	106	106
Kingkong		102	102	1	102	107
Stanwix		95	96	2	95	98
Chevignon		102	100	5	–	–
Calgary		100	99	5	96	93
Erruptium		–	–	–	103	103
Cubitus		–	–	–	–	–
Lamant		103	108	2	106	110
Keitum		–	–	–	–	–
Champion		103	104	3	103	94

 Baktarwe  Maaltarwe  Voertarwe

Bron: CSAR, aanbevelende rassenlijst 2026

Raseigenschappen (2022-2025)

In onderstaande tabel een overzichtelijke weergave van de beoordeling op diverse eigenschappen per winterarwe.

Rasnaam	Segment	Lengte stro (rel.)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Resistentie tegen						Hectoliter gewicht (rel.)
						Schot	Gele roest	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekken-ziekte	Fusarium in de aar	
Addiction ^{*/**}		97	7,5	8,0	8,0	7,0	7,5	6,0	8,0	7,0	6,0	104
Extase		96	8,0	8,0	7,0	7,0	8,0	7,5	7,5	8,0	6,5	101
Tomjol		105	8,5	7,5	6,5	6,5	9,0	8,0	8,0	8,5	8,0	104
Kingkong		98	7,5	8,0	8,0	6,0	9,0	8,0	9,0	7,5	6,5	102
Stanwix		102	8,0	6,0	6,0	7,0	9,0	7,5	8,5	7,5	7,5	102
Calgary		98	7,5	7,5	6,5	6,0	9,0	6,5	8,0	7,0	7,0	99
Chevignon [*]		98	7,5	8,0	7,5	6,5	8,0	6,5	7,0	7,5	6,0	102
Cubitus [*]		96	8,0	8,0	8,0	6,5	8,5	7,5	7,0	8,0	6,5	103
Erruptium		98	7,5	7,5	7,0	5,5	9,0	8,0	7,5	8,0	7,0	102
Lamant		108	8,0	7,5	6,5	7,0	9,0	8,0	9,0	8,0	7,0	101
Champion		94	8,0	6,0	6,0	6,0	9,0	5,0	7,5	7,5	6,5	95
Keitum [*]		105	7,0	7,0	7,0	–	8,5	7,0	9,0	8,0	7,0	–

100 = 86 cm

^{*} staat niet (meer) op de CSAR-rassenlijst vermelde raseigenschappen op basis van informatie van historie, kwekers en praktijk

^{**} resistent tegen aantasting van oranje tarwegalmug

 Baktarwe  Maaltarwe  Voertarwe

Bron: CSAR, aanbevelende rassenlijst 2026

Aanbevolen rassen

Lamant

- Middenvroege vultartwe
- Zeer hoge opbrengst-potentie
- Zeer gezond
- Stevig en hoge stro-opbrengst
- Geschikt voor tarwe-op-tarwe

Erruptium

- Vroege vultarwe
- Zeer hoge opbrengst-potentie
- Zeer gezond
- Lang en stevig ras
- Hoge stro-opbrengst

Extase

- Middenvroege baktarwe
- Zeer hoge opbrengst-potentie
- Zeer gezond
- Zeer stevig

Addiction

- Vroege kandidaat baktarwe
- Zeer hoge opbrengst-potentie
- Zeer gezond
- Kort en stevig ras

Keitum

- Middenvroege voertarwe
- Zeer hoge opbrengst-potentie
- Hoge stro-opbrengst
- Geschikt voor tarwe-op-tarwe

Tomjol

- Middenvroege baktarwe
- Zeer hoge opbrengst-potentie
- Zeer gezond en gezond
- Geschikt voor tarwe-op-tarwe
- Beperkt beschikbaar in 2025

Zorica (wintergerst)

- Tolerant tegen gersteverelingsvirus
- Vroege afrijping
- Zeer gezond
- Hoge opbrengstpotentie

Zelda (wintergerst)

- Tolerant tegen gersteverelingsvirus
- Vroege afrijping
- Zeer gezond
- Goede opbrengstpotentie

Tarwe-op-tarwe

Wanneer u tarwe op tarwe teelt, kijk dan goed welke rassen hiervoor geschikt zijn en welke teeltstrategie en maatregelen het beste werken. Overlegt u voor een passend advies met uw teeltspecialist voor het maken van de beste keuze.



groeï door kennis

www.cropsolutions.eu

www.cropsolutions.eu