

Maismeststoffen: samenstellingen

Maismaster is een complete range van maismeststoffen voor toepassing in de rij bij zaai.

Korrel	Dosering/ha	N	Ureum	NH ₄	NO ₃	P ₂ O ₅ tot	P ₂ O ₅ opl	SO ₃	Zn	B
Maismaster 20-20	125-150 kg	20,0		20,0		20,0	90%	35,0		0,20
Maismaster 25-5	125-150 kg	25,0		14,5	10,5	5,0	90%	11,5		0,20
Maismaster 25-0	125-150 kg	25,0		13,0	12,0			13,0		0,20
Maismaster 25-0 wortel+	125-150 kg	25,0		13,0	12,0			13,0	0,15	0,20
Maismaster Pro 35 35-0+B	150-200 kg	35,0	25,5 (CRF)	5,0	4,5			7,0		0,20
Maismaster Pro 32-6+B	150-200 kg	32,0	22,0 (CRF)	6,0	4,0	6,0	90%	6,5		0,20

Tijdstip	Meststof	Totaal N	Werkzaam N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Onttrekking			185	70	240
	Nalevering bodem	50	25 ¹		
Voorjaar	40 m ³ RVD	160	100	60	220
Rijenbemesting	167 kg Maismaster Pro 32-6+B	53	60 ²	10	-
	Totaal	263	185	70	0
	Saldo	-	0	0	- 220
Na zaai breedwerpig	34 kg Kali 60	-	-	-	20
Bij onkruidbestrijding	2 liter/ha CropActiv AminoBoost				

¹ Sterk afhankelijk van slagen vanggewas.

² Rijenbemesting heeft een werking van 1,25.

Bestellen

Bestellen kan via www.argroep.nl, plant@argroep.nl of via telefoon: **0418-655944** (Waardenburg) of **0487-571342** (Dreumel). Wilt u een deskundig en goed advies op maat, neem dan contact op met een van onze specialisten:

Specialist Noord- en Midden-Nederland:	Willine van Deuveren - Brouwer	06-12222314
Specialist Oost-Nederland:	Rob Horstink	06-13778601
	Raymond Heuvels	06-54223853
Specialist West- en Midden-Nederland	Coen van Sterkenburg	06-55331150
	Edwin den Boesterd	06-13288584
Specialist Zuid-Nederland	Bert van Hoek	06-57314567
	Richard van Cleef	06-22407776
	Leon van Zon	06-53480848



groeï door kennis



AgruniekRijnvallei

T 0418-655944
www.argroep.nl

© CS - 12/25

CropSeeds Maiszaad

2026

**De optimale maisteelt
met bewezen AR Toprassen
en de schijf van 5!**



AgruniekRijnvallei



groeï door kennis

AR heeft voor u de schijf van vijf samengesteld

Scan de QR-code voor meer info over de schijf van vijf



AR Toprassen 2026

Nevo (FAO 180)

- Mais in het ultravroege segment en daarmee zeer geschikt als rustgewas bij tijdige zaai en oogst
- Ultravroege - zeer vroege energierijke silomais/MKS/CCM/droge korrelmais
- Goede stevigheid en legervastheid
- Zeer gezonde restplant

AMAROLA (FAO 200)

- Zeer goede jeugdontwikkeling en snelle grondbedekking (9)
- Hoge drogestof- en korrelopbrengst voor deze vroegeheid
- Dikke, goed gevulde kolven

LG 31.206 (FAO 205)

- Betrouwbaar ras met goede cijfers op de rassenlijst
- Zeer hoge VEM/kg ds (102)
- Hoog zetmeelgehalte bij oogst (440)

LG EMELEEN (FAO 205)

- Hoog zetmeelgehalte bij oogst (103) en hoog drogestofgehalte (104)
- Hoge plantverteerbaarheid
- Geschikt voor maisrijk rantsoen
- Gezond, stevig en oogstzeker gewas

LG Impression (FAO 205)

- Zeer hoge VEM-opbrengst per hectare
- Evenwicht tussen plantverteerbaarheid en voederwaarde
- Goede stengelrotresistentie (8,0)

P8057 (FAO 210)

- Zeer betrouwbaar ras dat zich onderscheidt in kwaliteit
- Uitstekende voederwaarde, zowel hoge VEM/kg ds (101) als hoog zetmeelgehalte (100)
- De nummer 1 op kopbrandtolerantie
- Landbouwkundig zeer sterk

Emporio (FAO 215)

- Geschikt als vroege silomais/MKS/CCM/droge korrelmais
- Laat zich onder moeilijke omstandigheden ook zeer goed zien
- Opbrengsten tot wel 60 ton/ha
- Combinatie van twee rassen, hierdoor blinkt dit ras uit in voederwaarde en stevigheid

Sensational (FAO 225)

- Opvallend sterk en gezond
- Massaal gewas met lange kolven
- Hoog zetmeelgehalte bij oogst (440)
- Opbrengsten tot wel 60 ton/ha
- Combinatie van twee rassen, hierdoor blinkt dit ras uit in voederwaarde en stevigheid

SY Opale (FAO 220)

- Massale snijmais (102) met hoge VEM-opbrengst
- Goede builenbrandtolerantie (8)
- Opvallend sterk in droge omstandigheden
- Zetmeeltopper (103)

DKC 3323 (FAO 220)

- Enorm massale plant met opvallend hoge lengte
- Goede stay-green
- Geschikt voor zand- en kleigronden

P8255 (FAO 230)

- Dent-ras met een zeer goede zetmeelverteerbaarheid in combinatie met een goede restplantverteerbaarheid
- Hoge drogestof-opbrengsten met uitstekende voederwaarden
- Vitaal gewas, sterke landbouwkundige eigenschappen
- Goede droogtetolerantie
- Ook geschikt voor de biologische teelt van mais

Rooma (FAO 230)

- Grote massale, goed gevulde kolven
- Geschikt om te oogsten als CCM, MKS en snijmais
- Goede builenbrandtolerantie (8)
- Zeer zetmeelrijke mais met 102 voor zetmeelgehalte
- Droge stof en VEM/kg ds van 100

P82.703 (FAO 240)

- Later ras met erg veel massa en een goede stevigheid
- Dent-ras met een zeer goede verteerbaarheid
- Zeer goede maiskopbrandtolerantie
- Naast snijmais ook geschikt voor CCM en/of korrelmais

AR Toprassenpakket - biologisch

Ras	Fao	Omschrijving
Nevo	180	Een zeer vroeg maisras met de beste genetica op het moment
LG 31.207	210	Vroeg, massaal en top in opbrengst
P8255	230	Een dent-ras met de beste zetmeelverteerbaarheid

Tijdig bestellen levert u voordeel op!

Vroegbestelkorting tot 14 februari 2026: € 4,- per eenheid op AR Toprassen
€ 2,- per eenheid op overige rassen

Ontsmettingen 2026

Ras	Standaard	Vogel	Ritnaald
Nevo	Redigo	Korit	Korit + Force
Amarola	Redigo	Korit	Korit + Force
LG 31.206	Redigo	Korit	Korit + Force
Emeleen	Redigo	Korit	Korit + Force
Impression	Redigo	Korit	
P8057	Redigo	Korit	Korit + Lumiposa of Korit + Force
Emporio	Redigo	Korit	Korit + Force
SY Opale	Redigo	Korit	Korit + Force
DKC 3323		Korit	
Sensational		Opti + (Korit)	Opti + (Korit) + Force
P8255	Redigo	Korit	Korit + Lumiposa of Korit + Force
Rooma		Opti + (Korit)	Opti + (Korit) + Force
P82.703	Redigo	Korit	Korit + Lumiposa of Korit + Force

Advies zaaidichtheid

Advies zaaidichtheid zaden/ha					
Teeltdoel	FAO	Snijmais		Korrelmais	
		Zaadatum		Zaadatum	
Ras		voor 1 mei	na 1 mei	voor 1 mei	na 1 mei
Nevo	180	100.000	97.500	95.000	92.500
Amarola	200	95.000	92.500	95.000	92.500
LG 31.206	205	95.500	92.500		
Emeleen	205	95.000	92.500		
Impression	205	95.000	92.500		
P8057	210	95.000	92.500		
Emporio	215	95.000	92.500	90.000	87.500
SY Opale	220	92.500	90.000		
DKC3323	220	92.500	90.000		
Sensational	225	92.500	90.000		
P8255	230	90.000	87.500	85.000	82.500
Rooma	235	90.000	87.500	85.000	82.500
P82.703	240	90.000	87.500	85.000	82.500

Bron: CSAR-rassenlijst 2026

Rassenadvies snijmais

(Gemiddelden over de jaren 2019 t/m 2025)

									Voederwaarde				Opbrengst			
Rasnaam	Stevigheid	Zomer-legering	Stengelrot-resistentie	Builen-brand-resistentie	Mais-kopbrand-tolerantie	Snelheid grond-bedekking	Plant-lengte	Vroegheid bloei	Drogestof-gehalte gehele plant in %	Drogestof-gehalte	Zetmeel-gehalte bij oogst	Zetmeel-gehalte bij 35% drogestof	VEM/kg drogestof	Drogestof-opbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek
AANBEVOLEN RASSEN - Snijmais, zeer vroeg en vroeg																
LG 31.206	7,0	7,5	7,5	7,5	+/-	7,0	95	8,0	39,3	103	102	100	102	99	101	6
LG 31.205	7,5	7,5	8,0	6,0	-	6,0	105	8,0	39,3	103	103	103	100	100	99	6
Impression	8,5	8,5	7,5	8,0	o	7,0	98	7,5	39,1	102	101	101	101	102	103	3
Emeleen	7,5	8,5	8,5	6,5	-	6,5	105	7,5	38,4	100	99	98	99	100	99	6
LG 31.207	8,0	8,5	8,0	6,0	-	6,5	105	7,5	38,2	100	95	95	99	99	98	6
100=.. resp. in cm, %, g kg/ds (2x), VEM kg/ds, ton/ha, 1000 kVEM/ha								312	38,2			398	381	1007	22,3	22,6

AANBEVOLEN RASSEN - Snijmais, middenvroeg en middenlaat																
LG 32.257	7,5	7,5	7,5	8,0	-	7,5	102	7,5	39,1	107	108	106	101	100	101	5
Meluseen	8,5	8,5	8,0	9,0	++	6,5	101	7,0	38,9	106	102	100	100	101	102	6
Luxuri CS	7,0	7,5	8,0	7,0	-	7,5	93	8,0	38,6	106	104	102	102	95	96	6
DKC 3323	7,0	7,5	7,0	8,5	-	8,0	103	7,0	38,3	105	103	100	100	103	103	4
LG 31.251	7,0	7,5	8,0	7,5	o	9,0	101	7,0	38,3	105	96	95	101	101	102	3
Genialis KWS	8,0	8,0	8,5	8,5	++	8,5	91	7,5	38,2	105	105	105	101	97	98	6
Gw endoleen	6,5	7,0	7,5	8,5	-	7,5	104	7,0	37,6	103	102	101	101	100	101	6
SY Opale	7,5	7,5	8,0	7,0	-	8,0	100	7,0	37,6	103	101	98	102	99	101	4
P8153	7,0	8,0	7,0	7,5	-	7,5	102	7,0	37,6	103	97	95	100	100	100	6
Greatful	8,0	8,0	8,0	7,0	-	8,5	94	7,0	37,4	102	103	103	101	98	98	6
P83224	7,5	7,5	7,5	8,5	-	8,0	104	6,5	37,3	102	97	97	100	102	102	4
SY Arax	9,0	8,5	6,5	7,5	-	8,0	100	7,0	36,9	101	102	100	100	100	100	4
Farmueller	7,5	7,5	6,0	8,0	-	7,0	95	7,0	36,5	100	102	102	99	99	99	6
SY Remus	7,5	8,5	9,0	8,5	o	7,5	102	7,0	36,4	100	98	99	101	101	102	4
P82.703	7,5	7,0	7,0	7,0	o	7,0	107	6,0	36,4	100	96	96	100	102	102	4
P8317	8,0	8,0	8,5	7,0	(+)	6,5	101	6,5	36,2	99	97	97	100	102	103	5
Rooma	7,5	7,0	6,5	7,5	-	6,5	96	7,0	35,7	98	102	103	100	98	98	4
SY Nomad	7,5	8,5	8,5	9,0	+	6,5	102	7,0	35,6	97	94	95	101	98	100	6
EC Gisella	7,0	7,0	6,5	8,0	-	7,0	97	6,5	35,2	96	99	102	98	100	99	6
Farmoritz	8,5	8,5	8,0	8,0	-	5,5	97	7,0	35,0	96	104	107	100	97	97	6
Nashorn	6,5	7,0	6,0	7,5	-	8,5	101	6,5	33,6	92	95	100	98	100	99	4
100=..resp. in cm, %, gr/kgds(2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/ha							320		36,6	36,6	383	374	992	23,4	23,2	

AANBEVOLEN RASSEN - Korrelmais en corn cob mix																
KWS Nevo	8,5	8,5	7,0		-	7,5	95	8,0		106				96		5
Amarola	7,5	8,5	6,5		-	8,5	109	7,0		104				95		5
KWS Emporio	7,5	8,5	6,0		(+/-)	8,0	105	7,5		103				98		5
100=...resp. in cm, %, ton/ha							314			71,8				11,6		

Met Dent minder maispitten in de mest!

Niet alleen door de platte korrel met het herkenbare deukje weten dent-maisrassen zich te onderscheiden. Veel belangrijker zijn de betere zetmeelverteerbaarheid en de mogelijkheid om sneller van de nieuwe maaskuil te kunnen voeren. Dent-mais wordt dan ook meer en meer populair bij veehouders.

Voordelen van dent-mais:

- Hoger opbrengstpotentieel
- Betere droogteresistentie
- Hogere zetmeelverteerbaarheid
- Stabiele gezonde restplant met zachte korrel voor betere verkleining



Bekalken vs. calciumbehoefte mais

Afhankelijk van het grondmonster kan ervoor gekozen worden om te bekalken. Hierbij is het van belang niet alleen naar de pH te kijken. Ook is het van belang om te kijken naar de calcium die beschikbaar is voor de plant en de koolzure kalk. Op basis hiervan kan ervoor gekozen worden om een kleine kalkgift te geven om de gewasbehoefte aan calcium af te dekken. Bekalken kan niet gauw kwaad. Het zorgt voor extra mineralisatie vanuit organische stof en geeft daarmee meer voedingsstoffen af aan het gewas.

Kalium

Op veel gras- en maispercelen loopt de bodemvoorraad aan kalium terug. Afhankelijk van de bodemvoorraad en de gewasbehoefte van mais is op zandgrond standaard het advies om kalium te verstrekken. Op kleigronden is het afhankelijk van de drijfmestgift en bodemvoorraad. Mais heeft een gewasbehoefte van 250 tot 300 kilo afhankelijk van de droge stof die er geproduceerd wordt. Met bijvoorbeeld rundveedrijfmest wordt er al $47 \text{ m}^3 \times 5 = 235 \text{ kg}$ Kali gegeven. Met een goede bodemvoorraad kan dit al voldoende zijn. Vaak zie je dat bij een lage bodemvoorraad 100 kg Kali 60 nodig is.

Meer opbrengst in de mais met AminoBoost

Na een bespuiting met een bodemherbicide ondervindt een plant altijd stress. Hoe groter een maisplant wordt hoe groter de stress is en hoe minder de werking. Daarom is ons advies om in het 2-6 bladstadium van de mais de onkruidbestrijding uit te voeren in combinatie met de toevoeging van AminoBoost. Hierdoor kan de plant sneller herstellen en tot wel 1.000 kg ds meer produceren.



groeï door kennis


www.cropsolutions.eu

Optimale bemesting maisland

Bij de zaai van mais wordt in alle gevallen aangeraden een rijenbemesting uit te voeren. Welke samenstelling toegepast moet worden, hangt af van de omstandigheden. Kies voor Maismaster vanwege de complete samenstelling (B en S), de harde korrel en het hoge rendement!

Maismaster Pro

Maismaster Pro is een kunstmestkorrel geschikt voor rijenbemesting en bevat gecoate ureumkorrels. Deze stikstof komt vertraagd vrij, wat resulteert in minder uitspoeling en vervluchtiging van nutriënten. Twee derde van de stikstof komt langzaam vrij en eenderde snel. Deze gecontroleerde afgifte is perfect afgestemd op de voedingsbehoefte van snijmais gedurende het groeiseizoen. Door de coating van de korrels kan een hogere N-gift in de rij worden gegeven. Vaak is een aanvullende breedwerpige N-gift niet meer nodig. De besparing op N-gift kan weer ten goede komen aan een andere teelt op het bedrijf. De maismaster pro is verkrijgbaar in een variant zonder en een variant met fosfaat: de Maismaster Pro 35-0+B en de Maismaster Pro 32-6+B.



Voordelen Maismaster Pro 35-0+B en Maismaster Pro 32-6+B:

- Continu-voeding voor mais gedurende 3 tot 4 maanden
- Extra breedwerpige N-gift is niet meer nodig
- Minder verliezen door uitspoeling of vervluchtiging
- Ureum is de zachtste stikstofvorm
- Volledige meststof met zwavel en borium (en fosfaat in de Maismaster Pro 32-6+B)
- Positieve ervaringen vanuit onderzoek door CropSolutions
- Hoge giften tot 200 kg/ha in de rij is mogelijk

Drijfmest uitrijden maisland

Vanaf 16 maart mag er mest gereden worden op percelen waar snijmais geteeld wordt.