

Advies zaaidichtheid

Besteed bij het zaaien aandacht aan de zaaidichtheid. De zaaidichtheid is een belangrijke factor in de uiteindelijke opbrengst en voederwaarde van uw mais. De optimale zaaidichtheid hangt sterk af van een aantal factoren zoals:

- **Zaaitijdstip:** voor 1 mei of na 1 mei
- **Teeltdoel:** korrel- of snijmais.
Korrelmais wordt dunner gezaaid.
- **Rastype:** kortere en minder bladrijke rassen moeten dikker gezaaid worden dan langere, massale rassen.

Onder goede omstandigheden kunt u de tabel hierboven aanhouden.

Advies zaaidichtheid zaden/ha					
Teeltdoel		Snijmais		Korrelmais	
Ras	FAO	Zaaidatum voor 1 mei	Zaaidatum na 1 mei	Zaaidatum voor 1 mei	Zaaidatum na 1 mei
LG Resolute	190	100.000	95.000		
LG 31.206	205	100.000	95.000		
LG Impression	205	100.000	95.000		
KWS Emporio	215	95.000	90.000	95.000	90.000
LG Meluseen	225	100.000	95.000		
SY Nomad	230	95.000	90.000		
P8255	230	90.000	85.000		
KWS Arturello	235	90.000	85.000	90.000	85.000

Ontsmetting zaaizaad 2026

In 2026 is de zaaizaadontsmetting Force en Lumiposa beschikbaar tegen bodeminsecten en de zaaizaadontsmetting Korit tegen vogelvraat. Vraag uw adviseur welke ontsmetting er beschikbaar is per ras.

Kweker	Functie ontsmetting	Naam
KWS	Bodem- en kiemschimmels	Redigo M
	Vogelvraat	Redigo M + Initio bird protect
	Insecten + vogelvraat	Initio bird protect Pro (Force 20 CS)
Limagrain	Bodem- en kiemschimmels	Redigo
	Vogelvraat	Korit 420FS
	Insecten en vogelvraat	Starcover Active+ Force 20 CS of Korit 420FS + Force 20 CS
Pioneer	Bodem- en kiemschimmels	Lumigen Standaard
	Vogelvraat	Lumigen Premium + Birdrepellent
	Insecten en vogelvraat	Lumigen Premium + Insecticide of Lumigen Premium + Lumiposa
Syngenta	Bodem- en kiemschimmels	Redigo M + Vibrance
	Vogelvraat	Redigo M + Vibrance + Korit 420FS
	Insecten en vogelvraat	Redigo M + Vibrance + Korit 420FS + Force 20 CS

Bestellen

Bestel via het klantportaal op [Mijn FarmPlus](#) en in de [FarmPlus app](#) of stuur een e-mail naar bestellen@farmplus.nl. Wilt u een deskundig en goed advies op maat? Neem contact op met een van onze specialisten.



0113 62 90 00
www.farmplus.nl

© CS - 12.25

CropSeeds Maiszaad Zuid 2026



“De beste maisrassen voor topprestaties.”

Teler Anne



groei door kennis

FarmPlus Voordeeltassen 2026 CropSeeds

FarmPlus heeft voor 2026 weer een voordeeltassenpakket mais voor u samengesteld. De voordeeltassen zijn geselecteerd op basis van onze praktijkervaringen en cijfers van de rassenlijst. De volgende criteria hebben een rol gespeeld bij de keuze: kwaliteit, opbrengst en goede landbouwkundige eigenschappen. Naast de rassenkeuze dragen een gezonde bodem en een goed bemestingsplan bij aan een geslaagde teelt. FarmPlus begeleidt en adviseert u graag bij uw ruwvoerteelt zodat het een succes wordt en het hoogste rendement wordt gerealiseerd.

LG Resolute

Ultravroeg maisras met een hoge opbrengstpotentie

- Ultra vroege snijmais (FAO 190)
- Gezond en massaal gewas (plantlengte 102)**
- Gemiddeld zetmeelgehalte; 100**
- Hoge drogestof-opbrengst (102)** en VEM-opbrengst (102)**

LG 31.206

Goede voederwaarde en opbrengsten

- Vroege snijmais (FAO 205)
- Compacte snijmais met een hoge energiedichtheid (102 VEM/kg ds)*
- DS-opbrengst: 99*
- Zetmeelgehalte bij 35% ds 100*

LG Impression

Nieuwe uitblinker op de vroege rassenlijst

- Vroege snijmais (FAO 205)
- Hoge drogestof-opbrengst (102)* en VEM-opbrengst (103)*
- Goede landbouwkundige eigenschappen
- Evenwicht tussen plantverteerbaarheid en voederwaarde

KWS Emporio

Vroege en massale dubbeldoel

- Vroege snij- en korrelmais (FAO 215)
- Goede korrel opbrengst vroeg segment (98)*
- Massaal gewas, plantlengte: 105*
- Vlotte beginontwikkeling (8) en stevigheid (7,5)*

* bron: CSAR rassenlijst 2026

** bron: Rassenbulletin ultra vroeg - zeer vroeg 2026

KWS Arturello

Middenvroege korrelopbrengsttopper

- Middenvroege snij- en korrelmais (FAO 235)
- Uitstekende korrel opbrengst (106) in relatie tot vroegrijpheid*
- 100% Dent → Zeer goede zetmeelverteerbaarheid
- Compact gewas (96) met prima restplantverteerbaarheid*

LG Meluseen

Snijmais voor een hoge drogestof- en VEM-opbrengst

- (Midden) vroege snijmais (FAO 225)
- Hoge drogestof- (101) en VEM-opbrengst (102)*
- Prima voederwaarde uit zowel zetmeel als plantverteerbaarheid
- Uitblinker in landbouwkundige eigenschappen

SY Nomad

Hoge opbrengsten en een uitstekende plantverteerbaarheid

- Middenvroege snijmais (FAO 230)
- VEM-opbrengst: 100*
- 101 VEM/kg ds* uit een uitstekende plantverteerbaarheid
- Hoogste builenbrandtolerantie van de rassenlijst: 9*

P8255

100% dent; uitblinker in zetmeelverteerbaarheid


- Middenvroege snijmais (FAO 230)
- Dent-ras met een zeer goede zetmeelverteerbaarheid in combinatie met een goede restplantverteerbaarheid
- Hoge drogestofopbrengsten met een goede voederwaarde
- Vitaal gewas, sterke landbouwkundige eigenschappen

Maismaster: de optimale bemesting

Bij de zaai van mais wordt in alle gevallen aangeraden een rijenbemesting uit te voeren. Welke samenstelling toegepast moet worden, hangt af van de omstandigheden. Kies voor Maismaster vanwege de complete samenstelling (B en S), de harde korrel en het hoge rendement!

Maismaster Pro

Maismaster Pro is een kunstmest geschikt voor rijenbemesting en bevat gecoate ureumkorrels. Deze stikstof komt vertraagd vrij, wat resulteert in minder uitspoeling en vervluchtiging van nutriënten. Tweederde van de stikstof komt langzaam vrij en eenderde snel. Deze gecontroleerde afgifte is perfect afgestemd op de voedingsbehoefte van snijmais gedurende het groeiseizoen. Door de coating van de korrels kan een hogere N-gift in de rij worden gegeven. Vaak is een aanvullende breedwerpig N-gift niet meer nodig. De besparing op N-gift kan weer ten goede komen aan een andere teelt op het bedrijf. De Maismaster Pro is verkrijgbaar in een variant zonder en een variant met fosfaat: Maismaster Pro 35-0+B en Maismaster Pro 32-6+B.



Voordelen Maismaster Pro:

- Continu-voeding voor mais gedurende 3 tot 4 maanden
- Extra breedwerpig N-gift niet meer nodig
- Minder verliezen door uitspoeling of vervluchtiging
- Ureum is de zachtste stikstofvorm
- Volledige meststof met zwavel, borium en zink
- Positieve ervaringen vanuit onderzoek door CropSolutions
- Hoge gift tot 200 kg/ha in de rij is mogelijk

Maismeststoffen: samenstellingen maismaster

Maismaster is een complete range van maismeststoffen voor toepassing in de rij bij zaai.

Korrel	Dosering/ha	N	Ureum	NH ₄	NO ₃	P ₂ O ₅ tot	P ₂ O ₅ opl	SO ₃	Zn	B
Maismaster Pro 35-0+B	125-200 kg	35	25,5	5,0	4,5	-	-	7,0	-	0,20
Maismaster Pro 32-6+B	125-200 kg	32	22,0	6,0	4,0	6,0	90%	6,5	-	0,20
Maismaster 20-20	125-150 kg	20	-	20,0	-	20,0	90%	35,0	-	0,20
Maismaster 25-10	125-150 kg	25	-	16,2	8,8	10,0	90%	15,0	-	0,30
Maismaster 25-0 wortel+	125-150 kg	25	-	13,0	12,0	-	-	13,0	0,15	0,20

Vloeibaar: op aanvraag

Voordeelrassen biologisch

Ras	Fao	Omschrijving
Nevo	180	Zeer vroeg maisras met uitstekende (zetmeel)opbrengst
LG 31.207	210	Vroege massale mais met hoge plantverteerbaarheid
P8255	230	Middenvroeg dentras met beste zetmeelverteerbaarheid.

Rassenadvies snijmais

(Gemiddelden over de jaren 2020 t/m 2025)

									Voederwaarde				Opbrengst			
Rasnaam	Stevigheid	Zomer- legering	Stengelrot- resistentie	Builen- brand- resistentie	Maiskop- brand- tolerantie	Snelheid grond- bedekking	Plant- lengte	Vroegheid bloei	Drogestof- gehalte gehele plant in %	Drogestof- gehalte	Zetmeel- gehalte bij oogst	Zetmeel- gehalte bij 35% drogestof	VEM/kg drogestof	Drogestof- opbrengst	VEM- opbrengst	Aantal jaar in onderzoek
AANBEVOLEN RASSEN - Snijmais, zeer vroeg en vroeg																
MAS 075B	7	8	5,5	8,5	o	7,5	93	8,5	41,7	109	106	102	101	93	94	4
Papageno	6,5	7,5	6,5	7,5	-	8	101	8	40,2	105	105	101	100	101	101	6
LG 31.211	7,5	7,5	8,5	8	-	7,5	96	8	39,3	103	103	102	101	98	99	6
LG 31.206	7	7,5	7,5	7,5	+/-	7	95	8	39,3	103	102	100	102	99	101	6
LG 31.205	7,5	7,5	8	6	-	6	105	8	39,3	103	103	103	100	100	99	6
LG Impression	8,5	8,5	7,5	8	o	7	98	7,5	39,1	102	101	101	101	102	103	3
Benco	6,5	6,5	8	7	+	7	98	7,5	38,6	101	96	94	100	100	101	6
Concierto	7	8,5	6	8,5	o	8	105	7,5	38,5	101	100	98	98	100	97	3
LG Emeleen	7,5	8,5	8,5	6,5	-	6,5	105	7,5	38,4	100	99	98	99	100	99	6
LG 31.207	8	8,5	8	6	-	6,5	105	7,5	38,2	100	95	95	99	99	98	6
Smoothi CS	7,5	7,5	6,5	9	++	8	99	7,5	38,2	100	97	98	96	96	92	6
LG 31.210	7	7	7	8	o	7	104	7	38,1	100	99	98	100	101	101	3
LG 31.214	7	8	8,5	6,5	-	7	96	7,5	37,6	98	101	101	101	99	100	6
SU Addition	7,5	7,5	8	8	-	7,5	103	7	37,6	98	96	97	98	100	98	3
KWS Curacao	8	8	7,5	8	-	8,5	104	7	37,4	98	94	96	97	103	100	6
Revelation	7	7	6,5	6	-	7	104	8	37,0	97	100	102	101	101	102	5
Cheerful	7,5	7	7,5	8,5	-	8	100	7,5	36,6	96	97	100	98	103	101	5
LG 31.219	8	8,5	7,5	8	-	7	104	8	36,5	95	99	101	99	98	97	6
SY Vitamin	7,5	8	6	8,5	o	7	98	7,5	36,3	95	103	105	100	97	97	4
Clipperton	6	5,5	7,5	8	-	8	104	7,5	35,8	94	96	98	98	101	100	4
Farmodena	6,5	6	7	7,5	-	6,5	97	7,5	35,7	93	99	103	97	100	96	6
Around	8	7,5	8	8	-	7	96	8	35,1	92	97	102	97	99	96	6
Privat	7	6,5	7	7,5	-	6,5	97	7	34,9	91	97	101	98	101	99	6
100=.. resp. in cm, %, g kg/ds (2x), VEM kg/ds, ton/ha, 1000 kVEM/ha							312			38,2	398	381	1007	22,3	22,6	

bron: CSAR rassenlijst 2026



“Kies robuuste rassen die passen op jouw bedrijf.”

Adviseur Wouter



groei door kennis

Bestel tijdig voor extra voordeel!

Korting FarmPlus Voordeelrassen : € 2,00 per eenheid

Vroege voorloopkorting : € 2,50 per eenheid

(geldt t/m 28-02-2026)

www.cropsolutions.eu

Rasnaam	Stevigheid	Zomer- legering	Stengelrot- resistentie	Builenbrand- resistentie	Maiskop- brand- tolerantie	Snelheid grond- bedekking	Plant- lengte	Vroegheid bloei	Voederwaarde				Opbrengst			Aantal jaar in onderzoek
									Drogestof- gehalte gehele plant in %	Drogestof- gehalte	Zetmeel- gehalte bij oogst	Zetmeel- gehalte bij 35% drogestof	VEM/kg drogestof	Drogestof- opbrengst	VEM- opbrengst	
AANBEVOLEN RASSEN - Snijmais, middenvroeg en middenlaat																
LG 32.257	7,5	7,5	7,5	8	-	7,5	102	7,5	39,1	107	108	106	101	100	101	5
LG Meluseen	8,5	8,5	8	9	++	6,5	101	7	38,9	106	102	100	100	101	102	6
Luxuri CS	7	7,5	8	7	-	7,5	93	8	38,6	106	104	102	102	95	96	6
DKC3323	7	7,5	7	8,5	-	8	103	7	38,3	105	103	100	100	103	103	4
LG 31.251	7	7,5	8	7,5	o	9	101	7	38,3	105	96	95	101	101	102	3
Genialis KWS	8	8	8,5	8,5	++	8,5	91	7,5	38,2	105	105	105	101	97	98	6
Gw Endoleen	6,5	7	7,5	8,5	-	7,5	104	7	37,6	103	102	101	101	100	101	6
SY Opale	7,5	7,5	8	7	-	8	100	7	37,6	103	101	98	102	99	101	4
P8153	7	8	7	7,5	-	7,5	102	7	37,6	103	97	95	100	100	100	6
Greatful	8	8	8	7	-	8,5	94	7	37,4	102	103	103	101	98	98	6
P83224	7,5	7,5	7,5	8,5	-	8	104	6,5	37,3	102	97	97	100	102	102	4
SY Arax	9	8,5	6,5	7,5	-	8	100	7	36,9	101	102	100	100	100	100	4
Farmueller	7,5	7,5	6	8	-	7	95	7	36,5	100	102	102	99	99	99	6
SY Remus	7,5	8,5	9	8,5	o	7,5	102	7	36,4	100	98	99	101	101	102	4
P82703	7,5	7	7	7	o	7	107	6	36,4	100	96	96	100	102	102	4
P8317	8	8	8,5	7	(+)	6,5	101	6,5	36,2	99	97	97	100	102	103	5
Rooma	7,5	7	6,5	7,5	-	6,5	96	7	35,7	98	102	103	100	98	98	4
SY Nomad	7,5	8,5	8,5	9	+	6,5	102	7	35,6	97	94	95	101	98	100	6
EC Gisella	7	7	6,5	8	-	7	97	6,5	35,2	96	99	102	98	100	99	6
Farmoritz	8,5	8,5	8	8	-	5,5	97	7	35,0	96	104	107	100	97	97	6
Nashorn	6,5	7	6	7,5	-	8,5	101	6,5	33,6	92	95	100	98	100	99	4
100=.. resp. in cm, %, g kg/ds (2x), VEM kg/ds, ton/ha, 1000 kVEM/ha							320			36,6	383	374	992	23,4	23,2	

Rasnaam	Snelheid grond- bedekking	Vroegheid bloei	Plant- lengte	Maiskop- brand tolerantie	Oogst- baarheid	Stengelrot- resistentie	Stevigheid	Zomer- legering	Korrel			Aantal jaar in onderzoek
									Vocht- gehalte	Drogestof- gehalte	Drogestof- opbrengst	
AANBEVOLEN RASSEN - Korrelmais en Corn cob mix												
KWS Nevo	7,5	8	95	-	7	7	8,5	8,5	23,9	106	96	5
Amarola	8,5	7	109	-	6,5	6,5	7,5	8,5	25,0	104	95	5
Amatino	7,5	7,5	102	-	5,5	5,5	7,5	8,5	25,1	104	98	4
KWS Allinno	7,5	7,5	104	o	7,5	8	6	*	25,1	104	99	3
KWS Curacao	9	7	106	-	7	7,5	7	6,5	25,4	104	94	6
KWS Emporio	8	7,5	105	(+/-)	6	6	7,5	8,5	26,2	103	98	5
KWSPluvio	7,5	7,5	100	-	8,5	8,5	7,5	8,5	26,8	102	100	3
LG 31.241	7	7	104	o	7,5	7,5	7,5	6,5	27,1	101	100	3
Celebrato	7,5	7,5	99	-	8	8	8,5	8,5	27,2	101	98	4
LID2210C	6	6,5	102	o	8,5	8	8,5	8,5	27,3	101	100	3
P7737	6,5	7,5	97	-	7,5	7,5	8	9	27,5	101	99	4
Ashley	8	7,5	103	-	7	7,5	7,5	8,5	27,5	101	99	6
Megusto KWS	7	9	96	+	7,5	7	7,5	7,5	27,7	101	98	6
Chelsey	6,5	7	109	-	6	6	7	8	27,8	101	99	4
LG 31.219	6,5	8	104	-	7,5	7,5	7,5	8,5	27,8	100	99	6
Genialis KWS	8,5	7,5	93	++	8,5	8,5	8,5	8,5	27,8	100	96	6
Climber	7,5	7	102	(+)	8	8,5	7	6,5	28,0	100	98	5
SY Facto	7	7,5	96	o	7,5	7,5	8	8,5	28,0	100	98	3
LG 32.257	7	7,5	105	-	7	7	6,5	7,5	28,5	100	105	3
P82848	6,5	7	99	o	8	8,5	7,5	8,5	28,7	99	104	4
P82000	7,5	7	105	o	6	6,5	6	8,5	28,7	99	106	3
Bacio	6,5	6,5	94	o	7	7	8	8,5	29,0	99	101	3
Privat	6	7	98	-	7	7	7	6,5	30,3	97	103	6
Agro Sana	7	6,5	96	o	8	8	8	8,5	30,3	97	103	4
Beluga	7	7	100	o	6,5	7	7	7	30,4	97	102	3
KWS Arturello	6,5	6	96	o	7,5	7,5	8	8,5	30,8	96	106	4
Casadio	7	6,5	96	o	6,5	6,5	8	8,5	30,9	96	104	3
Farmueller	7	7	99	-	6,5	6,5	7,5	8,5	31,3	96	105	6
Farmoritz	5,5	7	100	-	8	8	7,5	8,5	31,3	96	103	6
EC Gisella	7	6,5	103	-	6,5	7	7	7	31,5	95	106	4
Bismark	6	7	96	-	7,5	8	6,5	7,5	32,4	94	106	4
100=... resp. in cm, %, ton/ha			314				320			71,4	11,6	

bron: CSAR rassenlijst 2026



www.cropsolutions.eu