

Kennispartners

Meer weten?
Scan de QR code



groeï door kennis

www.cropsolutions.eu

© CS -03.26

CropSeeds *Extra* Grasmengsels

2026



*Optimale kwaliteit
en opbrengst voor
maximaal rendement*



groeï door kennis

Klavers & kruiden



DLF Kruiden Basis

Zaaiadvies 35 kg graszaad aangevuld met 5-10 kg Kruiden Basis.

- Onmisbaar in kruidenrijk grasland
- Ook geschikt voor de biologische melkveehouderij
- Bevat alleen standvastige kruiden

36% rolklaver
32% cichorei
30% smalle weegbree (AgritaiN)
2% duizendblad



DLF Kruidenrijk

Zaaiadvies 35 kg graszaad aangevuld met 5-10 kg Kruidenrijk. Bij extensief grasland 30 kg graszaad met 15 kg Kruidenrijk.

- Voor meer boven- en ondergrondse biodiversiteit
- Voldoet aan eisen PlanetProof en Royal A-ware

8% cichorei
15% rolklaver
1% duizendblad
22% esparcette
5% wilde peen
14% karwei
19% rode klaver
6% witte klaver
10% smalle weegbree (AgritaiN)



Multimax

Zaaiadvies 45 kg/ha.

- Stabiele opbrengst voor gezond vee
- Sterke voorjaarsproductie door engels raaigras en timothee
- Sterke zomerproductie door vlinderbloemigen

40% engels raaigras diploid, sputnik
20% engels raaigras tetraploid, melforce
10% timothee summergraze
10% smalle weegbree (AgritaiN)
7% cichorei
8% rode klaver
5% witte klaver

ProRhizo
READY TO GROW



DLF Weide KlaverMix

Ideaal mengsel voor weidepercelen.

Zaaiadvies 5-8 kg aangevuld met 35 kg/ha graszaad.

40% witte cultuurklaver
30% witte weideklaver
30% rode klaver

ProRhizo
READY TO GROW



DLF Maaien KlaverMix

Ideaal mengsel voor maaierpercelen.

Zaaiadvies 5-8 kg aangevuld met 35 kg/ha graszaad.

70% rode klaver
20% witte cultuurklaver
10% grootbladige witte klaver

ProRhizo
READY TO GROW

Gebruikersdoel	Belangrijke eigenschappen	Mengsel
Beweiden	Voor standvastige en dichte zode met een maximale beweidingstolerantie en hoge verteerbaarheid.	Extra Opname
	Voor extra smakelijkheid en goede verteerbaarheid met een goede roestresistentie.	Extra Smakelijk
Beweiden/maaieren	Een breed inzetbaar, extra smakelijk grasmengsel, ook uitstekend geschikt voor vers gras voeren.	Extra Smakelijk Tetra
	Een productief grasmengsel met maximale drogestofopbrengst met uniforme doorschietdatum voor optimaal maaien.	Extra Productie
Maaien	Beste meerjarig grasmengsel voor 100% maaien met maximale kwaliteit.	Extra Maaien
	Tijdelijk maaimgel met hoogste eiwitopbrengst en beste droogtetolerantie.	Extra Powermaaieren
	Voor snel veel opbrengst, beste oplossing voor 1-2-jarig maailand.	Extra Powerhybride
	Het grasmengsel voor meer structuur in het rantsoen, sterk tijdens een droog en nat seizoen.	StructoMax
Doorzaai	Doorzaaimengsel om kwaliteit en opbrengst van de bestaande zode te verbeteren. ProNitro zorgt voor snelle vestiging van het doorgezaaide gras.	Extra Doorzaai

Opbrengstpotentie	Weiden 13 ton			Extra Opname	Extra Doorzaai ProNitro	
				Extra Smakelijk		
	Maaien & Weiden 13 ton			Extra Smakelijk Tetra		
				Extra Productie		
	Maaien 14-17 ton			Extra Maaien		
		Extra Powerhybride	Extra Powermaaien	StructoMax		
	1-2 jaar			3-5 jaar		> 5 jaar
	Persistentie					

De mengsels zijn geselecteerd op landbouwkundige eigenschappen, drogestof- en eiwitopbrengst, suikergehalte en celwandverteerbaarheid.




groeï door kennis

www.cropsolutions.eu

Grasmengsels 2026

Extra Opname GroMax[®]

Zaaiadvies 40 kg/ha




45%	Engels raaigras	Middentijds	Diploid	Sputnik
15%	Engels raaigras	Middentijds	Diploid	Maqui
40%	Engels raaigras	Laat	Diploid	Swan



Extra Smakelijk GroMax[®]

Zaaiadvies 45 kg/ha




45%	Engels raaigras	Middentijds	Diploid	Sputnik
40%	Engels raaigras	Laat	Diploid	Swan
15%	Timothee			Summergraze



Extra Smakelijk Tetra GroMax[®]

Zaaiadvies 45 kg/ha




35%	Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	Mons
20%	Engels raaigras	Laat	Tetraploid	Thegn
15%	Engels raaigras	Middentijds	Diploid	Sputnik
15%	Engels raaigras	Laat	Diploid	Swan
15%	Timothee			Summergraze



Extra Productie GroMax[®]

Zaaiadvies 45 kg/ha




45%	Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	Mons
30%	Engels raaigras	Laat	Tetraploid	Thegn
25%	Engels raaigras	Middentijds	Diploid	Sputnik



Onder voorbehoud van beschikbaarheid. Gedurende het seizoen kunnen de samenstellingen veranderen.

Extra Maaien GroMax[®]

Zaaiadvies 50 kg/ha




25%	Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	Mons
20%	Engels raaigras	Laat	Tetraploid	Thegn
25%	Engels raaigras	Middentijds	Diploid	Probus
20%	Gekruist raaigras			Storm
10%	Timothee			Summergraze



Extra Powermaaien GroMax[®]

Zaaiadvies 55 kg/ha




30%	Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	Mons
10%	Engels raaigras	Middentijds	Diploid	Probus
10%	Raaigras PLUS			Hostyn
25%	Rietzwenk PLUS			Fojtan
25%	Rietzwenk PLUS			Mahulena



Extra Powerhybride GroMax[®]

Zaaiadvies 50 kg/ha



20%	Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	Velonit
25%	Italiaans raaigras		Tetraploid	Danergo
25%	Italiaans raaigras		Diploid	Yolande
30%	Raaigras PLUS			Achilles




Extra Doorzaai ProNitro[®]

READY TO GROW

Onderhoud 15-20 kg/ha

Reparatie 25-30 kg/ha




30%	Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	Mons
20%	Engels raaigras	Laat	Tetraploid	Thegn
30%	Engels raaigras	Middentijds	Diploid	Sputnik
20%	Engels raaigras	Laat	Diploid	Swan



Structomax GroMax[®]

Zaaiadvies 55 kg/ha



45%	Rietzwenkgras			Fojtan
35%	Rietzwenk PLUS			Softane
10%	Engels raaigras	Middentijds	Tetraploid	Wappo
10%	Timothee			Summergraze



Onder voorbehoud van beschikbaarheid. Gedurende het seizoen kunnen de samenstellingen veranderen.

Engels raaigras - Middentijds doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen

Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroon-roest	Droge stofopbrengst (relatief) van de eerste snede	Droge stofopbrengst (relatief) van de tweede snede	Droge stofopbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproeven	Droge stofopbrengst (relatief), gemiddelde van beweidingsproefvelden
Diploïde rassen								
Bartui	20-5	8,1	–	8,3	106	103	103	104
Barriot	21-5	7,7	7,1	8,1	108	86	100	97
Barmazing	21-5	8,0	7,4	8,6	104	100	104	104
Armetto	22-5	8,1	6,0	7,9	102	97	98	97
Arsenal	22-5	8,0	7,1	7,0	100	93	95	95
Arelio	22-5	8,0	7,4	7,4	98	98	99	99
Barcrement	23-5	8,2	6,7	7,6	98	101	97	100
Meltruck	23-5	8,7	–	7,9	96	99	100	98
Probus	24-5	8,0	–	7,4	104	102	102	100
Grazeon	24-5	8,3	–	8,0	96	106	99	103
Melspring	25-5	8,2	6,9	7,2	102	94	97	96
Baround	25-5	8,3	7,1	8,6	97	107	101	103
Maqui	25-5	8,2	7,3	8,0	92	100	96	96
Sputnik	26-5	8,1	6,6	8,2	100	103	102	100
Norwich	26-5	8,0	–	7,6	99	104	102	102
Barlevel	27-5	8,3	–	8,3	102	102	98	99
Novix	28-5	8,4	–	8,8	94	95	96	98
Abosan 1	28-5	8,2	6,8	7,6	89	101	96	94
Arnando	29-5	8,4	7,5	7,6	90	103	98	99
Scartorp	30-5	8,1	–	8,3	93	112	98	97
100 = ton ds/ha					3,6	2,6	12,8	11,3
Tetraploïde rassen								
Astrian	19-5	7,7	–	8,5	115	89	100	102
Explosion	22-5	8,0	7,3	8,1	104	88	94	97
Baranova	23-5	7,7	7,4	8,3	108	95	101	100
Velonit	24-5	7,9	7,8	8,0	103	94	96	98
Memisa	24-5	8,2	7,5	8,4	102	95	98	97
Wappo	25-5	8,3	7,5	8,1	97	102	99	101
Barojet	26-5	8,2	7,6	7,7	96	108	100	99
Melforce	27-5	8,2	7,9	8,2	99	101	101	103
Barleffe	27-5	7,8	7,4	8,6	98	100	97	98
Mons	28-5	7,9	–	8,6	98	104	103	103
Barrialto	28-5	7,9	–	9,0	97	104	102	100
Melville	28-5	8,3	7,4	8,7	92	101	97	100
Weldone	28-5	8,2	7,7	8,1	92	105	96	98
Briant	29-5	8,0	7,5	8,1	100	101	99	99
Evention	29-5	8,2	–	8,3	94	100	100	99
Barbrisk	29-5	8,3	–	9,0	94	103	101	96
Meltrio	30-5	8,6	–	8,8	101	108	107	105
Barclima	30-5	8,3	7,3	7,9	96	101	101	96
100 = ton ds/ha					3,6	2,7	13,1	11,3

Bron: Aanbevelende rassenlijst (CSAR) 2026.

Engels raaigras - Laat doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen

Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroon-roest	Droge stofopbrengst (relatief) van de eerste snede	Droge stofopbrengst (relatief) van de tweede snede	Droge stofopbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproeven	Droge stofopbrengst (relatief), gemiddelde van beweidingsproefvelden
Diploïde rassen								
Barpendel	31-5	8,3	–	8,3	109	99	103	104
Maidstone	31-5	8,3	–	8,6	105	97	94	100
Maiko	1-6	8,4	7,4	7,7	98	100	99	101
Barathon	2-6	8,5	–	8,0	108	98	102	103
Fabrizio	2-6	8,4	–	8,1	105	100	99	98
Swan	2-6	8,4	7,5	8,2	102	97	101	101
Barbitol	2-6	8,3	6,9	8,2	97	105	101	101
Manchester	2-6	8,2	7,4	8,1	94	101	99	98
Melonora	2-6	8,5	7,0	7,9	94	102	100	98
Barspring	3-6	8,0	7,3	7,1	94	103	100	96
Molner	4-6	8,1	–	8,6	94	101	101	101
Barhoney	5-6	8,3	7,2	7,7	100	96	100	100
Rossimonte	6-6	8,2	6,8	7,8	99	100	102	99
100 = ton ds/ha					2,9	2,9	12,4	10,9
Tetraploïde rassen								
Mercule	31-5	8,3	7,9	8,3	102	98	103	102
Salvina	31-5	8,3	7,7	8,1	102	98	99	99
Melsago	31-5	8,2	7,5	8,0	99	102	100	101
Barganza	1-6	7,9	8,0	7,0	103	101	100	100
Neuville	1-6	8,0	7,7	8,2	100	102	100	99
Champus	1-6	8,3	–	8,6	99	101	100	100
Thegn	1-6	8,1	7,9	8,1	98	102	99	100
Melfix	2-6	8,3	7,4	7,8	97	97	99	100
Melkana	2-6	8,4	7,4	7,9	95	105	99	99
Dromara	2-6	8,3	7,6	8,3	93	101	98	96
Beau	3-6	8,2	7,8	8,2	97	103	101	100
Melbolt	3-6	8,2	7,1	7,5	95	99	97	100
100 = ton ds/ha					3,2	2,8	12,9	10,9

Bron: Aanbevelende rassenlijst (CSAR) 2026.



groeï door kennis

www.cropsolutions.eu