



BLADMESTSTOF
ENGRAIS FOLIAIRE

Vernieuwde
samenstelling
Nouvelle
composition

Foliplus Zwavel Xtra

PFC 7: Bemestingsproductenblend

Enkelvoudige vloeibare anorganische macronutriënten-
meststof op basis van een suspensie

Omschrijving meststof:

S meststof (73,5) met micronutriënten

UFI code: A2UU-KUCF-V00H-S2W6

Samenstelling

- 73,5% Zwaveltrioxide (SO_3) oplosbaar in water (1083 g/l)
- 1,7% Koper (Cu) als oxychloride, oplosbaar in water (25 g/l)
- 7,0% Mangaan (Mn) als carbonaat, oplosbaar in water (103 g/l)
- 1,2% Zink (Zn) als oxide, oplosbaar in water (18 g/l)

PFC 7: Combinaison de fertilisants

Engrais liquide inorganique simple à macronutriments
et micronutriments à base d'une suspension

Description de l'engrais:

Engrais S (73,5) avec micronutriments

Code UFI: A2UU-KUCF-V00H-S2W6

Composition

- 73,5% Azote nitrique (SO_3) soluble dans l'eau (1083 g/l)
- 1,7% Cuivre (Cu) comme oxychlorure, soluble dans l'eau (25 g/l)
- 7,0% Manganèse (Mn) comme carbonate, soluble dans l'eau (103 g/l)
- 1,2% Zinc (Zn) comme oxyde, soluble dans l'eau (18 g/l)

Toegelaten
voor gebruik
in de biologische
landbouw volgens
EU 2021/1165

Autorisé
pour une
utilisation dans
l'agriculture
biologique selon
l'UE 2021/1165

UN code 3082
Code UN

Inh. 10L e (14,57 kg)



Folioplus

Zwavel Xtra



Advies

Gewas	Tijdstip van toediening	Dosering	Opmerkingen
Algemeen	Bij (verwacht) gebrek	3-10 liter/ha	
Granen, mais, koolzaad, preventief	Vanaf opkomst tot begin strekking	3-5 liter/ha	1-3 bespuitingen, interval 10-15 dagen
Granen, mais, koolzaad, curatief	Bij zichtbaar gebrek	5-10 liter/ha	In min. 250 liter water
Overige breedbladigen, fruit	Bij verwacht zwavelgebrek, in het vroege voorjaar, voldoende bladopname moet mogelijk zijn	2-5 liter/ha	1-3 bespuitingen, interval 10-15 dagen in min. 250 liter water, niet mengen met olie

Bestanddelen

Zwaveluspensie¹ (CAS: 7704-34-9)
Mangaancarbonaat¹ (CAS: 598-62-9)

¹ **CMC 1:** Stoffen en mengsels als primair materiaal

Mengbaarheid en toepassing

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming.
- Bij twijfel eerst een mengproef uitvoeren.
- Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte.
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5 °C en 25 °C.
- Niet spuiten wanneer kort erop regen wordt verwacht.
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen.

Opslagomstandigheden

- Folioplus bladmeststoffen vorstrij bewaren op een goed geventileerde, koele, droge plaats
- Bewaar het product in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.
- Lege verpakking afvoeren conform wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Veiligheidsaanbevelingen

P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280: Beschermende kledij dragen.
P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gevenaanduidingen

H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



Conseil

Culture	Moment d'administration	Dosage	Commentaires
Généralités	En cas de carence (prévue)	3-10 litres/ha	
Céréales, mais, colza, préventif	Dès la croissance jusqu'au début du développement	3-5 litres/ha	1 à 3 applications, à 10-15 jours d'intervalle
Céréales, mais, colza, curatif	En cas de carence visible	5-10 litres/ha	Dans au moins 250 litres d'eau
Autres fruits, à feuilles larges	En cas de carence prévue en soufre, au début du printemps, une absorption suffisante par les feuilles devrait être possible	2-5 litres/ha	1-3 applications, à 10-15 jours d'intervalle dans au moins 250 litres d'eau, ne pas mélanger avec de l'eau

Composants

Suspension de soufre¹ (CAS: 7704-34-9)
Carbonate de manganèse¹ (CAS: 598-62-9)

¹ **CMC 1:** Substances et mélanges en tant que matière première

Mélangeabilité et application

- Mélangeable avec la plupart des types d'engrais et produits phytosanitaires.
- N'utiliser qu'en cas de besoin reconnu.
- Ne pas dépasser les quantités requises.
- En cas de doute, d'abord effectuer un test de mélange.
- Application optimale sur les feuilles sèches avec des températures comprises entre 5 °C et 25 °C.
- Ne pas pulvériser si des précipitations sont prévues.
- Contacter le revendeur CropSolutions pour obtenir des conseils spécifiques.

Conditions de stockage

- Conserver les engrais foliaires Folioplus à l'abri du gel dans un endroit bien ventilé, frais et sec.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé.
- Éliminer les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets.

Recommandations de sécurité

P264: Laver ... soigneusement après manipulation.
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P391: Recueillir le produit répandu.

Mentions de danger

H315: Provoque une irritation cutanée.
H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



groeï door kennis

CropSolutions

Oostelijke Kanaalweg 5
NL-4424 NC Wemeldinge
Tel: +31 (0)113 629 000
www.cropsolutions.eu

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 3 jaar na productiedatum

Producent: Biron, De Veicht 5, 8253 PH Dronten (NL)



www.agrirecover.eu



Warning
Waarschuwing