

CropActiv



optiroot



Niet microbiële biostimulant voor planten

Oplossing van Ecklonia maxima
zeewierextract en fulvinezuur

Samenstelling

49,7% Ecklonia maxima

8,5% Fulvinezuur

pH: 7,5



Biostimulant non-microbien pour végétaux

Solution à base d'extrait d'algues
(Ecklonia maxima) et d'acide fulvique

Composition

49,7% Ecklonia maxima

8,5% Acide fulvique

pH: 7,5

UITSLUITEND VOOR BEROEPSMATIG GEBRUIK
RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

GOED
SCHUDDEN
VOOR
GEBRUIK

BIEN
AGITER
AVANT
L'EMPLOI



GROEIVERBETERAAR
STIMULATEUR
DE CROISSANCE



Vernieuwde
samenstelling
Nouvelle
composition



Vol. **10L** e (10,7 kg)



Gewas	Tijdstip van toediening-	Dosering	Opmerkingen
Zaai-voortoeassing	Bij zaai	4-6 liter per ha	Evt. verdunnen met water
Druppelirrigatie	Direct na zaaien of (ver)planten	3-5 liter per ha per keer	Interval 7-14 dagen
Dompelen wortels plantgoed	Voor (ver)planten	0,2-0,3%	Slechts kort dompelen
Eenjarige gewassen, toepassing veldspuit	Direct na zaaien of (ver)planten	5-6 liter per ha	
	Zaaigewassen vanaf 2-3 blad stadium	2-5 liter per ha	Evt. herhalen na 7-10 dagen
Meerjarige gewassen	In het vroege voorjaar	3-5 liter per ha	Evt. herhalen na 7-10 dagen



Culture	Moment d'administration	Dosage	Commentaires
Application au semis	Lors du semis	4 à 6 litres par ha	Diluer éventuellement avec de l'eau
Fertirrigation/ Irrigation goutte-à-goutte	Directement après le semis ou la (trans)plantation	3 à 5 litres par ha par application	Tous les 7 à 14 jours
Trempe des racines	Avant la (trans)plantation.	0,2 à 0,3%	Trempe rapide uniquement
Cultures annuelles	Directement après le semis ou la (trans)plantation	5 à 6 litres par ha	
	Cultures de semis (à partir du stade 2-3 feuilles)	2 à 5 litres par ha	Si nécessaire, répéter après 7 à 10 jours.
Cultures vivaces	Au début du printemps	3 à 5 litres par ha	Si nécessaire, répéter après 7 à 10 jours.

Mengbaarheid en toepassing:

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming m.u.v. herbiciden.
- Bij twijfel eerst een mengproef uitvoeren.
- Alleen te gebruiken in geval van duidelijke behoefte.
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het hanteren van dit product.
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5°C en 25°C.
- Niet spuiten wanneer kort erop regen wordt verwacht.
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen.

Opslagomstandigheden:

- CropActive producten bewaren tussen 5°C en 35°C op een goed geventileerde, koele, droge plaats.
- Bewaar het product in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.
- Lege verpakking afvoeren conform wettelijke regeling inzake afvalverwerking.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Werkings:

CropActive Optiroot is een vloeibare plantversterker en bevat zee-wierextract en fulvinezuuren. In deze samenstelling zorgt zee-wierextract voor een verbeterde wortelontwikkeling en begingero, terwijl fulvinezuur de efficiëntie van nutriëntenopname via wortels en blad stimuleert.

Dit alles resulteert in een snellere kieming, grotere wortelmassa en versnelde begingroei van gezaaide en geplante gewassen. Gevolg is een groter wortelstelsel, betere opname van nutriënten, minder snel optreden van (droogte)stress en vaak een effect op opbrengst en/of kwaliteit. De effecten zijn groter bij minder gunstige bodem omstandigheden en lage temperaturen.

Toepassing:

Spuil CropActive Optiroot vanaf zaai of aanplant. Toepassing is effectief in de jeugdfase van de groei tot volwassen groeistadium. Werking zowel via bodem als blad. Product kan met de meeste spuitdoppen worden gespoten. Meng niet met minerale olie en complexe hulpstoffen als Squal. Mengten met vloeibare stikstof of fosfaat kan, evenals menging met de meeste fungiciden en insecticiden maar doe vooral een mengproef. Beste toepassing is vanaf opkomst of direct na planten, niet mengen met herbiciden. Bij toepassing vóór zaai of planten Humiklick gebruiken. In geval van twijfel uw adviseur raadplegen.

Miscibilité et application:

- Mélangeable avec la plupart des types d'engrais et produits phytosanitaires sauf les herbicides.
- En cas de doute, d'abord effectuer un test de mélange.
- À n'utiliser qu'en cas de besoin évident.
- Ne pas dépasser les quantités requises.
- Ne pas manger, boire ni fumer lorsque vous utilisez ce produit.
- Application optimale sur les feuilles sèches avec des températures comprises entre 5°C et 25°C.
- Ne pas pulvériser si des précipitations sont prévues.
- Contacter le revendeur CropSolutions pour obtenir des conseils spécifiques.

Conditions de stockage:

- Conserver les produits CropActive entre 5°C et 25°C dans un endroit bien ventilé, frais et sec.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé.
- Mettre au rebut les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets.
- Tenir hors portée des enfants.


Action:

CropActive Optiroot est un stimulateur de croissance liquide contenant de l'extrait d'algues et de l'acide fulvique. Dans cette formulation, l'extrait d'algues favorise un meilleur développement racinaire et une croissance initiale plus rapide, tandis que l'acide fulvique stimule l'absorption des nutriments par les racines et les feuilles.

Il en résulte une germination plus rapide, une masse racinaire accrue et une croissance initiale accélérée des cultures semées ou plantées. On obtient ainsi un système racinaire plus développé, une meilleure absorption des nutriments, une réduction du stress hydrique et souvent un impact positif sur le rendement et/ou la qualité. Les effets sont plus marqués dans des conditions de sol défavorables et par basses températures.

Application:

Pulvériser CropActive Optiroot dès le semis ou la plantation. L'application est efficace du début de la croissance jusqu'à la maturité. Le produit agit à la fois par le sol et par les feuilles. Il peut être appliqué avec la plupart des buses de pulvérisation. Ne pas mélanger avec de l'huile minérale et des additifs complexes tels que le squal. Le mélange avec de l'azote liquide ou du phosphate est possible, de même qu'avec la plupart des fongicides et insecticides, mais il est recommandé d'effectuer un test de mélange au préalable. L'application optimale se fait dès la levée ou immédiatement après le semis; ne pas mélanger avec des herbicides. Pour une application avant le semis ou la plantation, utiliser Humiklick. En cas de doute, consultez votre conseiller.



groeï door kennis

CropSolutions

Oostelijke Kanaalweg 5
NL-4424 NC Wemeldinge
Tél. : +31 (0)113 629 000
www.cropsolutions.eu

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 2 jaar na productiedatum

Producent / Producteur : Biron Dronen

Verdeler Nederland: CropSolutions partners - Verdeler België: Luc Pauwels NV, Paul Christiaensenstraat 2, 9960 Assenede

