

Rassenkeuze zaaiuien

Het is van belang om bij de rassenkeuze rekening te houden met de vroegheid, kwaliteit, opbrengst en duur van de bewaarperiode. Bij het selecteren van de beste rassen wordt gekeken naar verschillende rassenmerken:

- Opbrengst
- Hardheid
- Natuurlijke spruitrust
- Bewaarbaarheid
- Huidvastheid
- Grondsoort

Zaaien

Bij het zaaien kun je het best rekening houden met een veldopkomst van 90% en een kiemkracht van 95%. Op basis hiervan kan een inschatting worden gemaakt van de hoeveelheid zaaizaad eenheden. Bij zaadvaste en late rassen kun je beter dikker zaaien, zodat het gewas sneller afrijpt. Een goede richtlijn is: elke 5 planten meer zaaien per m² (0,2 eenheid per ha), is één dag vroeger oogsten.

Priming

Geprimed uienzaad is voorgekiemd. Het zaad is op gang gebracht en op precies het juiste moment is het ontkiemingsproces stopgezet. Zodra het zaadje in vochtige grond wordt gezaaid, zal het kiemproces direct hervatten. De belangrijkste voordelen van geprimed zaaizaad zijn:

- Bij vroeg zaaien is er een eerdere veldopkomst, zeker bij een lagere bodemtemperatuur.
- Gelijmatige opkomst en afrijping, hierdoor is de onkruidbeheersing eenvoudiger uit te voeren en is de geoogste partij uien egaler.
- Door ongeremde beginontwikkeling is er minder risico op ziekten en plagen met name bij opkomst.

	Gele uien	Rode uien
Optimale zaaidichtheid	80 planten/m ²	70 planten/m ²
Standaard zaaiadvies	3,9 eenheden	3,4 eenheden
Ideale zaaiomstandigheden en/of vroege zaai	3,7 eenheden	3,3 eenheden
Minder goede zaaiomstandigheden en/of late zaai	4,1 eenheden	3,5 eenheden
Priming onder standaard omstandigheden	3,6 eenheden	3,1 eenheden
Zaaidiepte (afhankelijk van grondsoort, zaai-bed en weersomstandigheden)	1,5 – 3,0 cm	

Bestellen

Afhankelijk van uw situatie en grondsoort kan er een juiste rassenkeuze gemaakt worden. Uw adviseur kan u hierbij helpen. Bestel uw geprimed uienzaad uiterlijk voor 1 december.

Besteld uienzaad kan niet retour. Bestellen kan via uw buitendienstman of stuur een mail naar binnendienst@agrea.nl.



© CS - 09.26

Rassenadvies Zaaiuien 2027 Zandgrond



“Mijn overzicht van alle uienrassen, met tips en teeltadvies.”

Teler Anne



Raseigenschappen en -opbrengsten op zandgrond

Ras	Zaadhuis	Vroegheid ¹	Huidvastheid	Spruitrust	Hardheid	Bewaarbaarheid	Opbrengst
Novista	TAK	7,1	95	92	5,2	++	+++
Vento	HAZ	7,0	102	108	5,4	+++	+++
SV 3557 ND	SEM	6,9	96	97	5,4	+++	+++
Hybound	DGS	6,4	100	95	5,5	++	++++
Hyway	DGS	6,4	101	99	6,1	++++	++++
Hyroad	DGS	6,4	100	106	6,4	++++	+++
Centro	HAZ	5,9	99	98	5,1	++++	+++
Bingo	KBZ	5,8	100	96	4,8	+++	+++
Dormo	HAZ	5,6	101	107	5,6	++++	++++
Rockito	SEM	5,6	102	107	5,0	++++	+++
Bruce	TAK	5,6	102	99	6,6	+++	+++
Promotion	SYN	5,3	103	100	5,5	+++	+++
Delta Gigant ¹⁰	DSH	5,2	100	102	6,3	++	++++

¹ gebaseerd op vroegheid strijken; hoger cijfer = vroeger. ² 1-1,3 = hooggrond; 1,4-1,6 = hooggrond - rond; 1,7-2,0 = rond; 2,1 en hoger = rond - platrond. ³ 1 = minder dan 10% afwijkende vorm; 3 = meer dan 25% afwijkende vorm. ⁴ hoger getal = betere huidvastheid; 100 = gemiddelde van alle rassen; dit is geen maat voor het percentage kale uien. ⁵ hoger getal = harder; 100 = gemiddelde van alle rassen. ⁶ 100 = gemiddelde van alle rassen ⁷ percentage uien met 1 hart of 2 harten op korte afstand van elkaar. ⁸ hoger cijfer = langere spruitrust. ⁹ opbrengst na lange bewaring (mei) > 35 mm, exclusief rotte of kale uien en schillen; 100 = gemiddelde van alle rassen. ¹⁰ bij Hoza en Delta Gigant is 10% meer zaad gebruikt dan bij de andere rassen, overeenkomstig het praktijkadvies voor deze rassen.



Rassenadvies zaaiuien

Met jarenlange ervaring in de teelt van zowel plant- als zaaiuien positioneert FarmPlus zich als betrouwbare partner in de uienketen. Het aanbod zaaigoed van de zaadhuizen is groot. Rassen in diverse interesses zijn daarmee beschikbaar zoals tolerante, lang bewaarbare, afland, vroege, late of rode rassen. Naast kwaliteits-uitgangsmateriaal staat FarmPlus garant voor professionele teeltbegeleiding in onder meer de uiensector. Onze buitendienstmedewerkers verlenen uiterste inspanning om de uitenteelt samen tot een goed en gezond einde brengen!

Oogsttijdstip	Bewaarperiode		
	Afland/Kort	Midden	Lang
Vroeg	Barito - Hysoon - Starton - Fasto	SV3557 - Vento - Hybound	Centro
Midden		Hyway - Viggo - Allurion	Rockito - Moto
Laat		Prospero - Red Tide	Donna - Hyfive

De rassen in **rode letters** zijn rode zaaiuien

Aandachtspunten en tips

- Voor een optimaal plantaantal adviseren we afhankelijk van grondsoort, zaaimoment en zaai-omstandigheden de zaaihoeveelheid aan te passen. Kijk op de volgende pagina in de tabel voor de hoeveelheid per situatie.
- Het gebruik van startmeststoffen **Quickstart (vloeibaar)/Physiostart (microgranulaat)** en **geprimed** zaad zorgt voor een betere opkomst en een snelle beginontwikkeling.
- Indien er kans is op een lichte besmetting met **Fusarium**, kies dan voor het tolerante (niet resistent!) ras Hysky/Hygate. Is er in het verleden al eens een Fusariumaantasting geweest, overweeg dan een ander perceel te kiezen.
- Valse meeldauw is met het huidige middelenpakket steeds lastiger te beheersen. Prospero is een geel uienras met een resistentie tegen valse meeldauw.
- Fusarium** wordt door sommige gewassen en groenbemesters meer of minder vermeerderd. Maak gebruik van het schimmelschema van Best4soil om hier rekening mee te houden.
- Verwacht u schade door ritnaalden, pas dan bij het zaaien **Belem 0.8MG** toe. Belem 0.8MG kan ook ingezet worden tegen de eerste vlucht van de bonenvlieg.



groei door kennis

www.cropsolutions.eu